



Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/4.2/2020

Chorzów, dnia 12.02.2020 r.

**Szanowni Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „**Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych**” SP ZOZ ZSM/ZP/4/2020

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

**Pytanie nr 1 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 41):**

**„Prosimy o podanie ilości dozowników do poz.41 przeznaczonych na użyczenie?”**

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający oczekuje dozowników w ilości 30 sztuk zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową (dalej w treści: SAC).

**Pytanie nr 2 (Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1,3,4):**

**„Wnosimy o odstąpienie od wymogu posiadania Świadectw Jakości dla środków z poz. 1, 3 i 4. Świadectwa Jakości są dokumentem dobrowolnym, kurtuazyjnym i nie wymuszającym na producencie jakichkolwiek rygorów jakości, spełniania norm czy bezpieczeństwa danego preparatu. W załączeniu oświadczenie Instytucji wydającej te świadectwa (Załącznik nr 1 do pytania nr 2)”**

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania Świadectw Jakości dla środków z poz. 1,3 i 4 w Pakiecie nr 2 zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ).

**Pytanie nr 3 (Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1,2,4,5,8):**

**„Wnosimy o dopuszczenie zaproponowania Państwu czterofunkcyjnych dozowników, jakie obecnie Państwo macie u siebie zamontowane. W praktyce używacie Państwo dozowników czterofunkcyjnych i są do nich podłączone 3 rodzaje chemii.”**

**„Dla pozycji 1,2,4,5,8- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i zamontowania w siedzibie Zamawiającego, w ramach wartości przedmiotu zamówienia, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, 49 sztuk przepływowych, pięcioletnich dozowników z możliwością tworzenia pięciu różnych rodzajów stężeń dla towarów wyszczególnionych w pozycjach 1, 2, 4, 5 i 8. Szerokość dozownika 228 - 231 mm wysokość 249 - 251 mm (ze względu na ograniczone możliwości montażu w pomieszczeniach porządkowych).”**

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ zgodnie z poniższym:

**a) Pkt. 3.9. SIWZ, przyjmuje brzmienie:**

**„3.9. Wykonawca jest zobowiązany w ramach wartości przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia pracowników w zakresie bezpiecznego i skutecznego używania towarów wyszczególnionych w SAC w pozycjach 1-10 oraz w zakresie obsługi dozowników dla pozycji 1,2,4,5,8, o których mowa w punkcie 4- dotyczy pakietu nr 2”**

**b) Pkt. 3.11. SIWZ, przyjmuje brzmienie:**

„3.11. Dla pozycji 1,2,4,5,8 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i zamontowania w siedzibie Zamawiającego, w ramach wartości przedmiotu zamówienia, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, 49 sztuk przepływowych, **czterofunkcyjnych lub** pięcioletnich dozowników z możliwością tworzenia **min. czterech** różnych rodzajów stężeń dla towarów wyszczególnionych w pozycjach 1, 2, 4, 5-**8**. **Szerokość dozownika 228 – 231 mm wysokość 249 – 251 mm (ze względu na ograniczone możliwości montażu w pomieszczeniach porządkowych)**. Dozowniki muszą posiadać możliwość dozowania z szybką prędkością, z pistoletu bezpośrednio do maszyn szorująco-zbierających oraz z zmniejszonym przepływem, z dozownika do butelek. Na dozownikach muszą być umieszczone piktogramy, wykonane z folii samoprzylepnej, odpowiadające towarom wyszczególnionym w pozycjach 1,2,4,5,8 określające ich przeznaczenie- dotyczy pakietu nr 2”

c) **Pkt. 12.2. SIWZ, przyjmuje brzmienie:**

„12.2. Wartości brutto oferty powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do Magazynu Zamawiającego w tym: transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego, dotyczy pakietu nr 2 - szkolenia pracowników w zakresie bezpiecznego i skutecznego używania towarów wyszczególnionych w pozycji 1-10 oraz w zakresie obsługi dozowników, dla pozycji 1,2,4,5,8, o których mowa w punkcie 4 (pakiet 2, SAC). itp. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty również wszystkie inne koszty jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu przetargu, także niewymienione w zdaniu poprzedzającym, a które mają wpływ na cenę oferty.”

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy Istotnych postanowień umownych zgodnie z poniższym:

a) **§ 2 Pkt.2. SIWZ, przyjmuje brzmienie:**

„2. W wartościach brutto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do Magazynu Zamawiającego w tym: transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego, dotyczy pakietu nr 2 - szkolenia pracowników w zakresie bezpiecznego i skutecznego używania towarów wyszczególnionych w pozycji 1-10 oraz w zakresie obsługi dozowników dla pozycji 1,2,4,5,8 o których mowa w punkcie 4 (pakiet 2, SAC) itp.”

**Pytanie nr 4 (Dotyczy pkt. 5.3 ppkt. c) SIWZ):**

„Wnosimy o Wycofanie zapisu z pkt 5,3 Pakiet 2 ppkt . C SIWZ :

„c) W poz. 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć certyfikat ESD (2) zgodny z międzynarodowymi normami - IEC 61340-5-1:2009 dotyczący Elektryczności Statycznej, normę antypoślizgowości (2) PN-EN 13036-4:2011 odpowiadającej CEN/TS 15676:2007 wykonanych w zewnętrznych Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych”

W związku z tym dokumentem i opisem produktu z poz.2 tj „Środek do codziennego mycia i nabłyszczania podłóg wodoodpornych. Koncentrat działający w stężeniu 0,25-0,5%. Zalecany do stosowania ręcznego i maszynowego. Zawierający 5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych w postaci izotridekanolu etylowanego oraz 1-5% polimerów akrylowych. Zalecany do codziennej pielęgnacji podłóg pokrytych środkami polimerowymi, którego stosowanie wydłuża żywotność powłoki. Pozostawiający przyjemny zapach. Gęstość koncentratu min 1000 kg/m<sup>3</sup>. pH koncentratu 8,0-9,0. Opakowania 10 L zawierające informację na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów.” Nie zachodzi żadna logiczna przyczyna dla której zamawiający żąda takiego wymienionego dokumentu. Autoryzowane centra szkoleniowe przeprowadzają i autoryzują specjalistyczne szkolenia dla elektroników z zakresu ESD, natomiast w związku z opisaną chemią przez Państwa w SIWZ nie ma to nic wspólnego.”

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający wprowadza modyfikacje w treści SIWZ zgodnie z poniższym:

**Pkt. 5.3. Pakiet 2 ppkt. c) SIWZ, ulega wykreśleniu w związku z czym Pkt.5.3 SIWZ przyjmuje brzmienie:**

5.3. „Dokumenty jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 UPZP)

**Pakiet 1 – MOPY, SPRZĘT DO MYCIA PODŁÓG I INNY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI:**

- a) W poz. 31,32,33,65 Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie producenta lub ulotkę reklamową, metkę itp. potwierdzającą grubość oferowanego worka.
- b) W poz. 46 Wykonawca zobowiązany jest złożyć Opis lub ulotkę lub stronę z katalogu lub inny dokument opisujący oferowany produkt.
- c) W poz. 12,18,22,23,24 Wykonawca zobowiązany jest złożyć karty charakterystyki preparatów chemicznych oferowanego produktu.
- d) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) próbki oferowanego asortymentu (prezentacja) celem potwierdzenia, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pakiecie, którego dotyczy oferta.

Wymagania i zastrzeżenie: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawców o przesłanie próbki asortymentu zaoferowanego w ofercie przetargowej. Złożenie próbki nie jest obligatoryjne **wraz z ofertą**. Prośba ze strony Zamawiającego o przesłanie próbki nastąpi po terminie składania ofert przetargowych i dotyczyć będzie wyłącznie oferowanego przez Wykonawców asortymentu, co do którego powstaną wątpliwości, czy faktycznie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.

Wniosek Zamawiającego o złożenie próbki dotyczyć będzie 1 rolki/ 1 sztuki lub 1 opakowania (tj. jednostki handlowej). Nie złożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie próbki asortymentu jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań zawartych w niniejszym punkcie i skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ w myśl art. 89 ust. 1 pkt. 2 UPZP.

#### **Pakiet 2 –PROFESJONALNE ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI:**

- a) Wykonawca dostarczy do każdej pozycji karty charakterystyki, w przypadku gdy pozycja asortymentowa nie zawiera w swoim składzie substancji niebezpiecznych lub zawiera je w stężeniach lub ilościach niższych od podlegających klasyfikacji jako niebezpieczne, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia nie zawiera substancji niebezpiecznych i z tego względu nie posiada karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.
- b) Wykonawca dostarczy do każdej pozycji Opis lub ulotkę opisującą oferowany produkt. **Pozycja 2: Ulotka, Katalog powinien potwierdzać, że zaoferowany produkt przeznaczony jest do powierzchni śliskich oraz posiada właściwości antystatyczne.**
- c) ~~W poz. 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć certyfikat ESD (2) zgodny z międzynarodowymi normami – IEC 61340-5-1:2009 dotyczący Elektryczności Statycznej, normę antypoślizgowości (2) PN-EN 13036-4:2011 odpowiadającej CEN/TS 15676:2007 wykonanych w zewnętrznych Autoryzowanych Contrach Szkoleniowych.~~

Jednocześnie Zamawiający uszczegóławia SAC w Pakiecie nr 2 poz. 2 zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ

#### **Pytanie nr 5 ( Dotyczy Pakietu nr 1):**

„Proszę o wydzielenie do odrębnego pakietu artykułów stanowiących typowy sprzęt do sprzątania, czyli pozycji 1-7, 15, 20, 35-37, 47, 48, 50-55, 58-61, 66. Umożliwi to udział większej ilości wykonawców i wpłynie pozytywnie na obniżenie ceny oferty.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 6 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2 i 3):**

„Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu mocowania nakładki na stelażu. Aktualnie Zamawiający wymaga stelaża z systemem bezdotykowym, podczas gdy opis nakładki wskazuje na system mocowania tylko za pomocą kieszeni.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający wymaga uchwytu wyposażonego w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem pozwalającym na bezdotykowe wciskanie nakładki.

**Pytanie nr 7 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 i 58):**

„Prosimy o dopuszczenie mopa posiadającego 12 wewnętrznych rzędów tkanych pętelek, gdyż ilość tkan nie decyduje o jakości mopa, tylko materiał z którego jest on wykonany.”

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 i 58 mop posiadający 12 wewnętrznych rzędów tkanych pętelek.

**Pytanie nr 8 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6):**

„Prosimy o dopuszczenie ściereczek w kolorze różowym.”

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zgodnie z planem higieny obowiązującym w szpitalu wymagana jest ścierka w kolorze czerwonym.

**Pytanie nr 9 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6):**

„Pragniemy poinformować, iż waga ściereczki 40x40 cm o gramaturze 300 g/m<sup>2</sup> wynosi 48 g. Prosimy o dopuszczenie ściereczek o wadze 48 g +/- 5g. Wynika to wprost z wyliczeń przy założeniu tolerancji wymiaru +/- 2 cm.”

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 6 ściereczki o wadze 48 g +/-5g.

**Pytanie nr 10 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7):**

„Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj mocowania Zamawiający ma na myśli pisząc "z plastikowym uchwytem typu kieszeń". Kieszenie mopów są wykonywane z materiału z tworzyw sztucznych, lecz nie z plastiku.”

**Odpowiedź na pytanie nr 10:** Zamawiający modyfikuje SAC w zakresie Pakietu nr 1 poz. 7 zgodnie z poniższym:

„Mop z mikrofibry, płaski, prostokątny do mycia dużych powierzchni. Rozmiar: szerokość: 40cm. Odporny na wysokie temp. prania 90 st. C (+/- 2 st. C) i działanie środka dezynfekującego. [Zamawiający wymaga mopa z mikrofibry z ~~plastikowym~~ uchwytem typu kieszeń o szerokości 40 cm].”

**Pytanie nr 11 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 9):**

„Zamawiający wymaga mydła nawilżającego, jednocześnie z zawartością alkoholu (etanol). Prosimy o sprawdzenie poprawności opisanego składu mydła”

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zamawiający modyfikuje SAC w zakresie Pakietu nr 1 poz. 9 zgodnie z poniższym:

„Mydło w płynie. Zawierające w swoim składzie glicerynę. Chroni ręce przed wysuszeniem, nawilża. Dobrze się pieni, posiada przyjemny zapach. pH preparatu 5,5 - 6,5. Mydło mające w składzie: betainę, siarczan laurylo-sodowy, ~~etanol~~. Opakowanie 5L”

**Pytanie nr 12 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 15):**

„Prosimy o dopuszczenie rękawic w kolorze żółtym. Kolor rękawic nie ma wpływu na ich wartości użytkowe.”

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 13 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 19):**

„Prosimy o dopuszczenie opakowań 1 kg z przeliczeniem na 216 opakowań.”

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 14 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 20):**

„Prosimy o dopuszczenie tolerancji w wymiarach gąbki +/- 0,5 cm.”

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 15 ( Dotyczy Pakietu nr 1.poz. 42):**

**„Do którego konkretnie pojemnika Tork ma być zastosowane mydło?”**

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający posiada pojemnik TORK 560000 obsługujący system S1 i S 11.

**Pytanie nr 16 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 62):**

**„Prosimy o dopuszczenie ręcznika w całości białego - bez szarego dekoru.”**

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 62 ręcznik w całości biały-bez szarego dekoru. Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie nr 17 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 63):**

**„Pragniemy poinformować Zamawiającego, iż opisany preparat Domestos nie posiada aktualnego świadectwa PZH. Nie jest to już prawnie obowiązujący dokument, więc wielu producentów nie odnawia badań i nie występuje o ten atest. W związku z tym prosimy o odstąpienie od konieczności posiadania atestu PZH.”**

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania Świadectwa PZH dla środka z poz. 63 w Pakiecie nr 1 zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie nr 18 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 63):**

**„Prosimy o dopuszczenie preparatu Domestos w opakowaniach 750 ml, z przeliczeniem na 1600 szt.”**

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zgodnie z pkt 1 Uwag pod Pakietem nr 1 Zamawiający dopuszcza tolerancję max. 300ml dla asortymentu o konsystencji płynu/mleczka.

**Pytanie nr 19 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 64):**

**„Pragniemy poinformować Zamawiającego, iż mleczko Cif w pojemności 1000 ml jest wycofywane i może być problem z zapewnieniem dostępności tego produktu w czasie trwania umowy (24 miesiące). Prosimy o dopuszczenie przeliczenia na ten sam produkt o pojemności 750 ml - już występujący w pozycji 10, w ilości 1280 szt.”**

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający zgodnie z pkt 1 Uwag pod Pakietem nr 1 dopuszcza tolerancję max. 300ml dla asortymentu o konsystencji płynu/mleczka. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza mleczko o pojemności 750 ml w ilości 1280 sztuk.

**Pytanie nr 20:**

**„Prosimy o przesłużenie terminu składania ofert, gdyż obecnie, ze względu na konieczność wysyłki oferty kurierem w dniu 7.02.20, data wysyłki pokrywa się z upływem terminu zadawania pytań.”**

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający zgodnie z uwagą pod odpowiedziami zmienia termin składania i otwarcia ofert.

**Pytanie nr 21 ( Dotyczy Pakietu nr 1.poz. 4):**

**„Czy dopuszczą Państwo nakładkę wymienną o rozmiarze 45x7,5cm”**

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania nakładek o rozmiarze 45x7,5 cm przy założeniu, że Wykonawca dostarczy w ramach oferty 10 sztuk uchwytów w ww. rozmiarze gdyż Zamawiający posiada obecnie 10 sztuk uchwytów o rozmiarze 40 cm.

**Pytanie nr 22 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5):**

**„Czy dopuszczą Państwo uchwyt z nakładką o rozmiarze 45cm”**

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający dopuszcza uchwyt z nakładką o rozmiarze 45 cm kompatybilny z nakładką zaoferowaną w poz. 4 SAC.

**Pytanie nr 23 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 32):**

**„Czy na pewno chodzi o worki HDP o grubości 35 mikronów, gdyż grubość 35 mikronów występuję przy workach LDPE”**

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający poprawia oczywista omyłkę pisarską zgodnie z zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie nr 24 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 52):**

**„Czy chodzi o miotłę do zamiatania drewnianą czy plastikową”**

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 52 wymaga miotły plastikowej zgodnie z zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie nr 25 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 69):**

**„Ręcznik biały z szarym dekokrem 150m TORK nie jest dostosowany do systemu centralnego dozowania. Jest natomiast kompatybilny z systemem autocut. Czy rzeczywiście wymagają Państwo ręcznika dostosowanego do ręcznika centralnego dozowania?”**

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający nie posiada w SAC w pakiecie nr 1 pozycji 69 jednakże ręcznik o opisanych parametrach znajduje się w pozycji 62. Zamawiający wymaga systemu autocut w pakiecie nr 1 poz. 62 zgodnie z zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie nr 26 ( Dotyczy Pakietu nr 2):**

**„Prosimy o zmodyfikowanie tabeli w pakiecie 2 - kolumna J z „nazwa producenta” na „nazwa produktu i producenta”**

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający modyfikuje kolumnę J w SAC w zakresie pakietu nr 2 zgodnie z zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie nr 27 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 66):**

**„Czy chodzi Państwu o kosz metalowy malowany czy o kosz ze stali nierdzewnej chromowany?”**

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający wymaga kosz ze stali nierdzewnej chromowany zgodnie z zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie nr 28 ( Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 64):**

**„Chodzi Państwu o mleczko Cif 1000 ml czy 1000 g”**

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający zgodnie z opisem w Pakiecie nr 1 poz. 64 w SAC wymaga mleczka do czyszczenia o pojemności 1000 ml. Zgodnie z pkt 1 Uwag pod Pakietem nr 1 Zamawiający dopuszcza tolerancję max. 300ml dla asortymentu o konsystencji płynu/mleczka.

**UWAGA**

**Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz wadium:**

**z 14.02.2020 r. godz. 10<sup>00</sup> na 17.02.2020 r. godz. 10<sup>00</sup>**


**oraz przesuwa termin otwarcia ofert**

**z 14.02.2020 r. godz. 11<sup>00</sup> na 17.02.2020 r. godz. 11<sup>00</sup>**

Z poważaniem,

Otrzymali:

- 1) <http://www.zsm.com.pl>
- 2) a/a

  
DYREKTOR  
SP ZOZ Zespól Szpitali Miejskich  
*dr n. ekon. Jerzy Szafranowicz*