



# KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr: 3.9

Profil numer 9

Wiertnica: DB-505

Miejscowość: Chorzów

Gmina:

Powiat:

Województwo: śląskie

Obiekt: szpital

Zleceniodawca: "SK-PROJEKT" Sp. z o.o.

Wiercenie: PGG "GEOPROJEKT ŚLĄSK" Sp. z o.o.
















Dozór geologiczny: mgr W.Marszałek

System wiercenia: mech.- obrot.

Rzędna: 100.64 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2013-02

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Miąższość gruntu	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Głębokość pobr. próby	Warstwa geotechniczna			
	[m.p.p.t]		[m]	[m]												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Czwartorzęd	Holocen	1.0			nasyp niebudowlany - piasek drobny + humus, piasek gliniasty, czarny	1.00	nN-Pd+H,Pg	w		szg	1.50	I		
						1.00	piasek drobny, szaro-brązowy	0.70	Pd					Ila		
		Karbon	Karbon	2.0		1.70 2.00	zwietrzelnina piaskowca - piasek drobny + glina, okruchy piaskowca, wiśniowa zwietrzelnina gliniasta mułowca - glina pylasta zwięzła + okruchy mułowca, szaro-brązowa	0.30	KW-Pd(+G,kpc)	mw	0/0	tpl			IIla	
				3.0		3.00	zwietrzelnina piaskowca - kamienie piaskowca, brunatny i j.szara	1.00	KWg-Gπz(+mc)						IIlb	
				4.0				1.30	KW-kpc				zg		IIIa	
				5.0		4.30	zwietrzelnina piaskowca - kamienie i okruchy piaskowca, sz.różowa	1.10								
				6.0		5.40	zwietrzelnina piaskowca - kamienie i okruchy piaskowca, szara	1.60								
				7.0		7.00	zwietrzelnina piaskowca - kamienie i okruchy piaskowca, j.szara	1.00								
				8.0		8.00	zwietrzelnina piaskowca - piasek pylasty, brązowa - UCIECZKA PŁUCZKI!!!!	1.50	KW-Pπ				In		IVa	
				9.0				0.30	SM(pcd)	Ss						
				10.0		9.80	piaskowiec drobnoziarnisty z wkładkami średnioziarnistego, j.szary // brązowy	2.20	SM(pcd//pcs)	Bs						
				12.0		12.00	piaskowiec drobnoziarnisty, j.szary i wisniowy	1.00	SM(pcd)	Ms	IVb					
				13.0		13.00	piaskowiec drobnoziarnisty, j.szary	0.50	ST(pcd)							
				14.0		13.50	piaskowiec średnioziarnisty, j.szary i wisniowy	0.50	ST(pcs)							
				15.0		14.00	piaskowiec drobnoziarnisty, j.szary i brunatny	1.00	ST(pcd)	Ss						
						15.0		15.00		0.00						