



# KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr: 3.7

Profil numer 7

Wiertnica: DB-505

Miejscowość: Chorzów

Gmina:

Powiat:

Województwo: śląskie

Obiekt: szpital

Zleceniodawca: "SK-PROJEKT" Sp. z o.o.

Wiercenie: PGG "GEOPROJEKT ŚLĄSK" Sp. z o.o.

















Dozór geologiczny: mgr W.Marszałek

System wiercenia: mech.- obrot.

Rzędna: 100.36 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2013-02

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Miąższość gruntu	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Głębokość pobr. próby	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Czwartorzęd Holocen				nasyp niebudowlany - piasek średni + humus, brązowy	0.80	nN-Ps+H			szg		I
			1.0		0.80	piasek średni warstwowany gliną, brązowy	0.40	Ps//G					Ila
			2.0		1.20	zwierzelina gliniasta mułowca - glina pylasta zwięzła + okruchy mułowca, brunatna	1.20	KWg-Gπz(+kmc)	w	0/1	tpl		IIIb
			3.0		2.40	zwierzelina gliniasta mułowca - pył + okruchy mułowca, brązowa	0.80	KWg-II(+mc)		0/0		2.70	
			4.0		3.20	zwierzelina piaskowca - kamienie i okruchy piaskowca, szara i ceglasta							
			5.0				2.80						
			6.0		6.00	zwierzelina piaskowca - kamienie i okruchy piaskowca, j.szara i ceglasta					zg		IIIa
			7.0				2.00						
			8.0			zwierzelina piaskowca - kamienie piaskowca + piasek średni, brązowa i wiśniowa							
			9.0		9.10		0.30	KW-kpc(+Ps)	mw				
			10.0		9.40	zwierzelina piaskowca - kamienie piaskowca + piasek drobny, pył	0.40	KW-kpc(+Pd,II)					
			11.0		9.80	piaskowiec drobnoziarnisty przewarstwiony średnioziarnistym - rozsypliwy							
			12.0				3.20						
			13.0		13.00	piaskowiec drobnoziarnisty - DUŻE ROZŁUŻNIENIE!!!	0.50				Bs		IVa
			14.0		13.50	piaskowiec drobnoziarnisty przewarstwiony średnioziarnistym - rozsypliwy	1.50						
			15.0		15.00		0.00						