



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr: 3.4

Profil numer 4

Wiertnica: DB-505

Miejscowość: Chorzów

Gmina:

Powiat:

Województwo: śląskie

Obiekt: szpital

Zleceniodawca: "SK-PROJEKT" Sp. z o.o.

Wiercenie: PGG "GEOPROJEKT ŚLĄSK" Sp. z o.o.

Dozór geologiczny: mgr W.Marszałek

System wiercenia: mech.- obrot.

Rzędna: 100.68 m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2013-02

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Miąższość gruntu	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Głębokość pobr. próby	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Czwartorzęd Holocen Plejstocen	1.0		0.50	nasyp niebudowlany - piasek średni + humus, piasek gliniasty, cegła, czarny	0.50	nN-Ps+H,Pg,c	w	0/1	In	1.00	I
					0.70	nasyp niebudowlany - piasek gliniasty + humus, brązowy	0.20	nN-Pg+H			tpl		Ila
					0.90	piasek średni, j.brązowy	0.20	Ps			szg		Ila
					1.30	glina pylasta warstwowana piaskiem pylastym, brunatna	0.40	G π //P π			tpl		Ilb
		Karbon Karbon	2.0		1.30	awietrzelina mułowca - piasek pylasty + okruchy mułowca, szara	1.00	KW-P π (+mc)	mw		szg/zg	2.00	IIla
					2.30	zwietrzelina piaskowca - piasek drobny + okruchy piaskowca, j.szara	0.70	KW-Pd(+pc)			zg		
					3.00		0.00						