



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr: 3.5

Profil numer 5

Wiertnica: DB-505

Miejscowość: Chorzów

Gmina:

Powiat:

Województwo: śląskie

Obiekt: szpital

Zleceniodawca: "SK-PROJEKT" Sp. z o.o.

Wiercenie: PGG "GEOPROJEKT ŚLĄSK" Sp. z o.o.





Dozór geologiczny: mgr W.Marszałek

System wiercenia: mech.- obrot.

Rzędna: 100.77 m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2013-02

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Miąższość gruntu	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Głębokość pobr. próby	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Czwartorzęd Holocen				nasyp niebudowlany - piasek gliniasty + kamienie, humus, cegła, brązowo-czarny	1.00	nN-Pg+k,H,c	w		tpl/pl	1.50	I
			1.0		1.00	glina piaszczysta, brązowa	0.80	Gp		1/1	tpl		IIb
		Karbon Karbon	2.0		1.80	zwietrzelnina gliniasta piaskowca - pył + żwir, piasek drobny, j.ceglasta	0.60	KWg-II(+Ż,Pd)	mw		pzw		IIIb
			2.40		2.40	zwietrzelnina mułowca - piasek drobny + glina, okruchy mułowca, szaro-brązowa	0.60	KW-Pd(+G,mc)			zg		IIIa
			3.0		3.00		0.00						