



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr: 3.8

Profil numer 8

Wiertnica: DB-505

Miejscowość: Chorzów

Gmina:

Powiat:

Województwo: śląskie

Obiekt: szpital

Zleceniodawca: "SK-PROJEKT" Sp. z o.o.

Wiercenie: PGG "GEOPROJEKT ŚLĄSK" Sp. z o.o.

Dozór geologiczny: mgr W.Marszałek

System wiercenia: mech.- obrot.

Rzędna: 100.39 m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2013-02

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Miąższość gruntu	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Głębokość pobr. próby	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.80 ~ ~		Czwartorzęd Holocen	1.0		0.50	nasyp niebudowlany - piasek średni + humus, cegła, czarny	0.50	nN-Ps+H,c	w		In	1.10	Ila
					0.50	nasyp niebudowlany - piasek gliniasty + humus, brązowy	0.40	nN-Pg+H	m		pl		
					0.90	piasek średni, szaro-brązowy	0.40	Ps	w		szg		
		Karbon Karbon	2.0		1.30	wietrzelnina gliniasta mułowca - glina pylasta + okruchy mułowca warstwowana piaskiem pylastym, brązowa	1.70	KWg-Gπ(+mc)//Pπ	mw	0/0	pzw	2.00	IIIb
					3.00	zwietrzelnina piaskowca - piasek drobny + okruchy piaskowca, brązowa	0.50	KW-Pd(+pc)			zg	3.30	IIIa
					3.50		0.00						