WEJŚCIE GŁÓWNE

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ

1 997

1 100

1 083

DACH ŁĄCZNIKA

1 976

1 356

555

LEGENDA

- GRANICA OPRACOWANIA
- PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE GRANICA STREFY

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR.40cm -ŻELBET - 20cm- 20cm STYROPIAN LUB WEŁNA MINERALNA 20cm+ TYNK -PŁYTKA KLINKEROWA 1,2 cm
- ŚCIANA OSŁONOWA -SYSTEM FASDOWY / PROFILE ALU+SZKŁO ZESPOLONE
- PAS ŚCIANY PODPARAPETOWEJ ZA BLENDĄ Z BLOCZKÓW CERAMICZNYCH GR.11,5 cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DZIAŁOWE Z PODWÓJNYCH PŁYT GIK-MASYWNE GR.10 lub12 cm NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ(NP FIRMY RIGIPS)
- ŚCIANKI MUROWANE; - Z BLOCZKÓW YTONG LUB MULTIGIPS, GR.11,5 cm - Z CEGŁY PEŁNEJ GR. 12 cm
- ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ GR.12cm GRANICA STREFY PPOŻ
- ŚCIANA ŻELBETOWA GR.20cm
- SŁUPY ŻELBETOWE O WYM. 30X30 cmWG PROJ KONSTRUKCJI
- HYDRANT WNĘKOWY"KOMBI" FIRMY GRAS
- DRZWI EI30 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- WYSOKOŚĆ OTWORU DRZWIOWEGO W ŚWIETLE MURU: -DLA DRZWI DREWNIANYCH- H=210cm -DLA DRZWI ALUMINIOWYCH- H=217cm(267) -DRZWI SPECJALISTYCZNE- H=217cm -DLA DRZWI STALOWYCH- H=211cm
- PRZEMUROWANIA Z CEGŁY PEŁNEJ
- WYBURZENIA
- POWIERZCHNIA NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

UWAGI:

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ DO STROPU 3,90 cm 4,70cm
WYMIARY OKIEN NA RZUCIE PODANO W ŚWIETLE OTWORÓW W MURZE
PRZEJŚCIA W STROPIE I ŚCIANACH PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH, WENTYL. MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI WYKONAĆ WG PROJ. BRANZOWYCH
OTWOROWANIE PŁYTY STROPOWEJ WG PROJ. KONSTRUKCJI

MALOWANIE I SPOSOB WYKONCZENIA ŚCIAN ORAZ RODZAJ I WYSOKOŚCI SUFITÓW PODWIESZONYCH PODANO NA RYS. - RZUT PODŁOŻ Z DYSPOZYCYJĄ WYKOŃCZENIA ŚCIAN I RZUT SUFITÓW.

PIONY INSTALACJI C.O. OBUDOWAĆ PŁYTAMI G.K.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB MONTAŻU APARATURY W SALACH OITM NASTĄPI PO WSKAZANIU DOSTAWCY I PRZEKAZANIU D.T.R



ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
O NOWĄ KUBATURĘ WRAZ
Z MODERNIZACJĄ WSCHODNIEGO SKRZYDŁA
NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGII I ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ ORAZ APTEKI SZPITALNEJ

GORGON
Studio Architektoniczne
40-044 Katowice, ul. Sokolarzowska 26
tel. 32 2017 021 • fax. 32 2513 040
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

Temat	ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
Obiekt	ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1
Projektował	arch. Krzysztof Gorgoń nr upr. 55/97
Sprawdził	arch. Adam Kłosek nr upr. 6/96/90
Opracował	arch. Karol Lamski arch. Wojciech Machnik techn. Kornela Zawadzka
Rysunek	RZUT PARTERU

Branża	Faza	Data	Skala	Techn.	Nr rys.
arch/sanitarna	PW	marzec 2017	1:50	A	4

Uwaga! Opracowanie prof. chronione Prawem Autorskim (Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Kopiowanie, wykonywanie kopii w jakimkolwiek stopniu zabronione. Kopie bez podpisu autora i bez logo Biur Architektonicznych nie mogą być wykorzystywane. Kopiowanie i przekazywanie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.