Ściana SC-0_11 - szalunek + zbrojenie
Skala 1:50



1-1
1:50



Dozbrojenie otworów
Skala 1:50

180 x 90 - wyk. x2
180 x 190 - wyk. x3



Zestawienie stali zbrojeniowej

Poz.	Stal ⌀ A–I	Stal # A–IIIN	Długość (cm)	Liczba w elemencie	Długość łączna (m) A–I ⌀ 6	A–IIIN # 8	A–IIIN # 10	A–IIIN # 12
1		8	73	120		87,60		
2		12	432	51				220,32
3		12	479	51				244,29
4	6		25	150	37,50			
5		12	117	72				84,24
6		8	71	129		91,59		
7		10	112	40			44,80	
8		12	475	24				114,00
9		12	422	24				101,28
10		12	362	36				130,32
11		12	189	48				90,72
12		12	148	48				71,04
13		12	396	76				300,96
14		12	1000	36				360,00
15		12	150	105				157,50
16		12	167	38				63,46
17		12	117	62				72,54
18		12	222	52				115,44
19		12	91	26				23,66
20		12	107	24				25,68
21		8	73	78		56,94		
22		12	377	24				90,48
23		12	229	42				96,18
Długość wg średnic (m)					37,50	236,13	44,80	2362,11
Masa 1 m pręta (kg/m)					0,22	0,40	0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)					8,32	93,27	27,64	2097,55
Ogółem (kg)						2226,79		

Ściana SC-0_12 - szalunek + zbrojenie
Skala 1:50 wyk. x 2



2-2
1:50



3-3
1:50



8 24#12 L=475
475

9 24#12 L=422
422

15 21#12 L=150 70 70

15 18#12 L=150 70 70

15 18#12 L=150 70 70

14 36#12 L=1000
1000

PRĘTY NR 10 i 14 UKŁADAĆ NAPRZEMIENNIE

10 36#12 L=362
362
70

6 #8 L=71 30 30

16 38#12 L=167
167

18 26#12 L=222
222

17 62#12 L=117
117

4 150⌀6 L=25 w układzie szachownicowym 60x60 cm

UWAGI:

BETON: WODOSZCZELNY W8 C25/30
(wodoszczelny tylko do poz. −0,10)
STAL ZBROJENIOWA: A–IIIN (B500SP)
OTULINA: 3,0 cm

WYMIARY PODANO W [cm], POZIOMY W [m].

LOKALIZACJA ŚCIAN ZGODNIE Z RYSUNKAMI ZESTAWCZYMI K001–004.

PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.

W JEDNYM PRZEKROJU ŁĄCZYĆ MAKSYMALNIE 50% PRĘTÓW.

GORGOŃ
BIURO ARCHITEKTONICZNE
40–044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@archgorgon.pl
www.archgorgon.pl

Temat: ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

Inwestor: SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

Obiekt: ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1

Projektował		Opracował	
mgr inż. Andrzej Szydłowski nr urp. 23/84		mgr inż. Dawid Nikiel	
Sprawdził mgr inż. Hanna Lipska nr urp. 387/89			

Rysunek: ŚCIANY SC–0_11 i SC–0_12

Branża	Faza	Data	Skala	Indeks	Nr rys.
konstrukcja	PW	marzec 2017	1:50 1:25	K	311

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.