Ściana SC-0_5 - szalunek + zbrojenie
Skala 1:50













Dozbrojenie otworów wyk. x5
Skala 1:50






## Zestawienie stali zbrojeniowej

| Poz. | Stal ⌀ A–I | Stal # A–IIIN | Długość (cm) | Liczba w elemencie | Liczba elementów | Liczba ogółem | Długość łączna (m) A–I ⌀ 6 | A–IIIN # 8 | # 10 | # 12 | # 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 494 | 118 | 1 | 118 | | | | 582,92 | |
| 2 | | 12 | 422 | 30 | 1 | 30 | | | | 126,60 | |
| 3 | | 12 | 469 | 30 | 1 | 30 | | | | 140,70 | |
| 4 | 6 | | 25 | 210 | 1 | 210 | 52,50 | | | | |
| 5 | | 12 | 309 | 2 | 1 | 2 | | | | 6,18 | |
| 6 | | 12 | 785 | 17 | 1 | 17 | | | | 133,45 | |
| 7 | | 12 | 1035 | 19 | 1 | 19 | | | | 196,65 | |
| 8 | | 12 | 737 | 38 | 1 | 38 | | | | 280,06 | |
| 9 | | 12 | 835 | 19 | 1 | 19 | | | | 158,65 | |
| 10 | | 12 | 975 | 17 | 1 | 17 | | | | 165,75 | |
| 11 | | 12 | 545 | 10 | 1 | 10 | | | | 54,50 | |
| 12 | | 12 | 545 | 10 | 1 | 10 | | | | 54,50 | |
| 13 | | 12 | 499 | 2 | 1 | 2 | | | | 9,98 | |
| 14 | | 8 | 73 | 12 | 5 | 60 | | 43,80 | | | |
| 15 | | 12 | 172 | 120 | 1 | 120 | | | | 206,40 | |
| 16 | | 8 | 256 | 12 | 5 | 60 | | 153,60 | | | |
| 17 | | 8 | 65 | 20 | 5 | 100 | | 65,00 | | | |
| 18 | | 10 | 112 | 8 | 5 | 40 | | | 44,80 | | |
| 19 | | 16 | 332 | 4 | 5 | 20 | | | | | 66,40 |
| 20 | 6 | | 56 | 10 | 5 | 50 | 28,00 | | | | |
| 21 | | 12 | 152 | 40 | 1 | 40 | | | | 60,80 | |
| 22 | | 12 | 262 | 40 | 1 | 40 | | | | 104,80 | |
| 23 | | 12 | 100 | 10 | 1 | 10 | | | | 10,00 | |
| 24 | | 12 | 182 | 45 | 1 | 45 | | | | 81,90 | |
| 25 | | 10 | 495 | 20 | 1 | 20 | | | 99,00 | | |
| Długość wg średnic (m) | | | | | | | 80,50 | 262,40 | 143,80 | 2373,84 | 66,40 |
| Masa 1 m pręta (kg/m) | | | | | | | 0,22 | 0,40 | 0,62 | 0,89 | 1,58 |
| Masa łączna wg średnic (kg) | | | | | | | 17,87 | 103,65 | 88,72 | 2107,97 | 104,91 |
| Ogółem (kg) | | | | | | | 2423,13 | | | | |

UWAGI:

BETON: WODOSZCZELNY W8 C25/30
STAL ZBROJENIOWA: A–IIIN (B500SP)
OTULINA: 3,0 cm

WYMIARY PODANO W [cm], POZIOMY W [m].

LOKALIZACJA ŚCIAN ZGODNIE Z RYSUNKIEM: K200 RYSUNEK ZESTAWCZY – PRZYZIEMIE.

PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.

W JEDNYM PRZEKROJU ŁĄCZYĆ MAKSYMALNIE 50% PRĘTÓW.

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE
40–044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@archgorgon.pl
www.archgorgon.pl

Temat: ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

Inwestor: SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

Obiekt: ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1

Projektował: mgr inż. Andrzej Szydłowski nr urp. 23/84
Opracował: mgr inż. Dawid Nikiel
Sprawdził: mgr inż. Hanna Lipska nr urp. 387/89

Rysunek: ŚCIANA SC–0_5

Branża: konstrukcja | Faza: PW | Data: marzec 2017 | Skala: 1:50 1:25 | Indeks: K | Nr rys.: 305

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.