




Nadszybie
Skala: 1:20



Wejście do windy
Skala: 1:20



Podszybie
Skala: 1:20

Sily (N)

F1 = 28628	F5 = 0	F9 = 0
F2 = 105556	F6 = 0	F10 = 0
F3 = 2239	F7 = 0	F11 = 0
F4 = 81030.6	F8 = 0	F12 = 0

- EN 81

Naped: 1:1
Udzwig (kg): 1250 - 16 Pasazerowie
Wysokosc podnoszenia (mm): 12910
Predkosc (m/s): 1

Ilosc przystankow (n°): 5	Kolo cierne: ? 326	Model wciagarki: SM225
Dojscia: 4+1+0+0	Lina(y): Rope Ø 10 x 4	Pobor mocy: 0 kW
Drzwi :1000 x 2000	Prowadnice kabinowe: 90 x 75 x 16	Ogranicznik predkosci: Type 10.061
Kabina: A = 2.745 m²	Prowadnice przeciwwagi: 90 x 75 x 16	Tablica sterowa:
szer. kab. = 1250 mm	Zderzak: Spring buffer	
gleb. kab. = 2100 mm	Zderzak przeciwwagi: Spring buffer	
wys. kab. = 2150 mm		

KONTRAPUNKT architektura • konstrukcja • technologia KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPOL PROJEKTOWO-INWESTYCYJNY ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków WP: 576-172-86-89 REGON: 391237980 tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 12260270			
Temat	PRZEBUDOWA PAVILONU SZPITALNEGO NR V – przebudowa pomieszczeń poradni specjalistycznych zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem dla opieki szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczeń na II piętrze z przeznaczeniem dla Sal konferencyjnej, budowa www. szpitala wiodowego, remont szpitalubudowlany, przebudowa i budowa wew. instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz wentylacji mechanicznej	Nr projektu	14-212
Inwestor	SP ZOZ ZESPOL SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów	Data	czerwiec 2014
Lokalizacja	ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów		
Brano	ARCHITEKTURA	rewizja	I-01
Wzrost	PROJEKT WYKONAWCZY	numer uzwaznienia	151/98
Generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	podpis	
Autorzy	mgr inż. arch. Marta Drogoszka mgr inż. arch. Dorota Drogoszka mgr inż. arch. Mirosław Butor		
Wzrost	mgr inż. arch. Ewa Dobrucka	297/2000	
Wzrost	DZWIg OSOBOWY DETAL 1	Nr rysunku	8.2bA
		Skala:	1:20