

A–A
1:25



Szczegół "k"
13.17 mb.



Szczegół "k1"
4.22 mb.



ŁAWA "ł"
4.80 mb.

skala 1:25



Przekrój 1–1
skala 1:50



Przekrój 1–1
2.56 mb.

skala 1:50



LEGENDA:

KIERUNEK NOŚNY STROPU NA BLASZE COFRAPLUS 60 gr.1.0mm

PŁYTA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA GR.15cm
KRZYŻOWO ZBROJONA #12co20

Beton C30/37
Chudy beton C8/10
Stal ϕ A–IIIN B500SP
Stal ϕ A–0 St0S

UWAGI:

1. Rysunek nie stanowi odrębnej całości. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi rysunkami, opisem technicznym oraz projektem Architektonicznym i i innymi branżami.
2. Wszystkie wymiary w mm, o ile nie oznaczono inaczej.
3. Nie skalować wymiarów z rysunku.
4. Wymiary sprawdzić na budowie. Rozstaw i długość belek dostosować do istniejącej konstrukcji. Wszelkie odstępstwa projektu od stanu rzeczywistego, należy zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do wykonywania prac adaptacyjnych.
5. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zachując nadzwyczajną ostrożność, oceniając na bieżąco stan techniczny odkrywanych elementów konstrukcyjnych budynków (ściany, stropy, nadproża, fundamenty). W przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak złego stanu technicznego ist. konstrukcji (zarysowania, nadmierne ugięcia, pęknięcia) należy natychmiast powiadomić Nadzór Autorski.
6. **WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**
7. Otulina w płycie fundamentowej wynosi: – zbrojenia dolnego 5cm
   – zbrojenia górnego 3cm
   otulina w płytach stropowych wynosi – 3 cm
   otulina w ścianach fundamentowych – 3,5cm
8. Minimalna długość zakładu prętów jeśli nie oznaczono inaczej: #12–60cm, #10–55cm, #6–35cm
9. Zestawienie stali zamieszczono na oddzielnych arkuszach.
10. Izolacja fundamentów zgodnie z opisem technicznym.

MKT KONSTRUKCJE
os.Ogrodowe 1/41; 31-915 Kraków; tel.:+48-603-507-115, fax:012-383-23-96
KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
KONTRAPUNKT V–PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY
ul. Zabłocie 30, 30-701 Kraków NIP: 676–172–86–69 REGON: 351257880
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat	PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V – przebudowa pomieszczeń porodu specjalistycznych zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem dla apteki szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczeń na II piętrze z przeznaczeniem dla Sali konferencyjnej, budowa wew. szybu windowego, remont ogólnobudowlany, przebudowa i budowa wew. instalacji elektrycznej, wod–kan, c.o. oraz wentylacji mechanicznej
Nr projektu	14-212
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41–500 Chorzów
Data	czerwiec 2014
Lokalizacja	ul. Strzelców Bytomskich 11, 41–500 Chorzów
Branża	KONSTRUKCJA
rewizja	I-01
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY
numer uprawnień	podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek — 151/98
Autorzy	mgr inż. Paweł Serafin — MAP/0051/POOK/06
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Leśniak — 150/2002
Treść rysunku	Konstrukcje żelbetowe piwnic
Nr rys.	K9
skala	1:100

Prawa autorskie zastrzeżone – Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) zabrania się kopiowania, powielania, rozpowszechniania, przekazywania osobom trzecim oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Kontrapunkt V– Projekt