

Ogłoszenie nr 510244989-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie: Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w jednostce organizacyjnej przy ul. Władysława Truchana 7**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 605854-N-2019

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 540221381-N-2019, 540228332-N-2019

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27150341000000, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 499 115, e-mail zp@zsm.com.pl, faks 322 413 952.

Adres strony internetowej (url): <http://zsm.com.pl>

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w jednostce organizacyjnej przy ul. Władysława Truchana 7

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

SP ZOZ ZSM/ZP/45/2019

## **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

## **II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania polegającego na modernizacji przyziemia segmentu B1 jednostki organizacyjnej - Szpital Dziecięcy przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie celem utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

**2.4. ZAKRES ZADANIA OBEJMUJE:** A. Prace budowlane w tym m.in.: 1. prace rozbiórkowe, przebudowa pomieszczeń, adaptacja na potrzeby nowopowstającej pracowni MR oraz pomieszczeń pomocniczych, wyburzenie ścianek, wykucie otworów, kanałów wentylacyjnych itp.) 2. budowa nowych ścianek 3. roboty murowe 4. roboty tynkowe 5. roboty malarskie 6. roboty wykończeniowe ścian i sufitów 7. wykonanie nowych posadzek podłogowych 8. wykonanie nowych wykładzin 9. wymiana i montaż nowej stolarki drzwiowej 10. wymiana sufitów podwieszanych 11. roboty wykończeniowe, malowanie ścian farbą odporną na zmywanie z przygotowaniem ścian 12. prace związane z przywróceniem do stanu pierwotnego pomieszczeń, które uległy zniszczeniu podczas robót budowlanych, B. Instalacje elektryczne i teletechniczne w tym m.in.: 1. dostosowanie instalacji elektrycznej wraz z nowym osprzętem do nowobudowanych pomieszczeń i połączenie z istniejącą instalacją elektryczną 2. montaż nowych opraw lamp bakteriobójczych (w pomieszczeniu przygotowania pacjenta) 3. dostosowanie instalacji SAP i DSO 4. wykonanie sieci komputerowej 5. wykonanie monitoringu wizyjnego 6. montaż instalacji p-poż po przebudowie pomieszczeń (jeśli taka będzie potrzeba) 7. wykonanie instalacji zasilania awaryjnego C. Instalacje wod - kan i c.o. w tym m.in.: 1. wykonanie niezbędnych prac przy instalacji wod- kan oraz montaż nowych urządzeń 2. dostosowanie instalacji c.o. do potrzeb modernizowanych pomieszczeń D. System wentylacyjno- klimatyzacyjny w tym m.in.: 1. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej z grzaniem, chłodzeniem, osuszaniem i nawilżaniem realizowanej za pomocą centrali wentylacyjnych z nawilżaczem parowym 2. montaż centrali klimatyzacyjnej o parametrach technicznych określonych w projekcie technicznym 3. instalacja awaryjnego chłodzenia rezonansu magnetycznego za pomocą wody wodociągowej 4. instalacja agregatu wody lodowej na potrzeby chłodzenia rezonansu zgodnie z projektem technicznym E. Instalacja gazów medycznych Ponad to do obowiązków Wykonawcy należy: 1. koordynacja i przygotowanie budynku pod wprowadzenie aparatu (i innych elementów) do pomieszczenia docelowego, 2. pełna koordynacja robót z dostawcą rezonansu magnetycznego - uzgadnianie (terminowe, zakresowe) z dostawcą rezonansu magnetycznego robót. 3. naprawy i uzupełnienia w robotach po dostawie i montażu rezonansu magnetycznego 4. zamurowanie otworów oraz przywrócenie infrastruktury do pierwotnego stanu sprzed rozbiórki 5. zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem stropu w czasie transportu aparatu na trasie drogi transportowej aparatu do pomieszczenia docelowego oraz kontrola istniejącego wzmocnienia

stropu 6. roboty demontażowe i przygotowawczo - adaptacyjne istniejących pomieszczeń do potrzeb instalacji klatki Faraday'a 7. wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji elektrycznych, oświetleniowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, teletechnicznych, p-poż, gazów medycznych, kanałów itp. wewnątrz klatki Faraday'a zgodnie z wymogami aparatu MR i projektem technicznym 8. zorganizowanie zaplecza technicznego i socjalnego budowy (uzgodnione z Zamawiającym) 9. wykonanie przyłączy i zabezpieczenie mediów na czas budowy (elektr., woda) 10. prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami BHP i p.poż, sztuką budowlaną, 11. prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem, 12. prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Uwaga: Wykonawca wykona wszystkie niezbędne roboty zapewniające właściwe funkcjonowanie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zgodnie z dokumentacją projektową oraz inne roboty niewskazane przez Zamawiającego a niezbędne do odbioru i prawidłowego funkcjonowania. Uwaga: dostawa mebli nie jest objęta niniejszym zamówieniem.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

#### **II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7**

**Dodatkowe kody CPV:** 45260000-7, 45421141-4, 45410000-4, 45430000-0, 45421000-4, 45320000-6, 45332300-6, 45231110-9, 45332200-5, 45331000-6, 45331100-7, 45315100-9, 45311100-1, 45310000-3, 45315700-5, 45311000-0, 45312200-9, 32410000-0

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

#### **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/11/2019**

#### **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT 1253422.86**

**Waluta PLN**

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1247994.17

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1247994.17

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1495274.85

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.