

Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/57.1/2019

Chorzów, dnia 03.12.2019 r.

**Szanowni Wykonawcy**

Dotyczy zamówienia pod nazwą: „**Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych**”

**Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.**

**Pytanie nr 1 (Pakiet 3):**

**Czy Zamawiający dopuści soczewkę toryczną o parametrach jak w załączonym folderze?**

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dopuszcza soczewkę toryczną o parametrach zgodnych jak w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

**Pytanie nr 2 (Pakiet 4):**

**Czy Zamawiający dopuści materiał wiskoelastyczny o masie cząsteczkowej 1,1-2,0 mln i lepkości 30 tysięcy; pozostałe parametry zgodnie z wymogami?**

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 3 (Pakiet 8):**

**Czy Zamawiający dopuści:**

- w poz. 1 pęsetę z końcówką o długości 12 mm i długości całkowitej 112 mm;
  - w poz. 5 – imadło o długości całkowitej 13,5 mm;
  - w poz. 6 czoper o długości końcówki 0,7mm i długości całkowitej 113 mm;
  - w poz. 7 Phaco czoper z końcówką 0,7 mm i długości całego narzędzia 115 mm;
  - w poz. 9 pęsetę wykonaną w całości z tytanu;
  - w poz. 10 czoper typu Dodick-Kamman wykonany w całości ze stali nierdzewnej;
- pozostałe parametry zgodnie z wymogami?**

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający dopuszcza - zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający dla pozycji asortymentowej nr 1 dopuszcza zaproponowaną pęsetę wykonaną z tytanu.

**Pytanie nr 4 (Pakiet 9):**

**Czy Zamawiający dopuści retraktory pakowane po 6 sztuk w opakowaniu?**

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 5 (Umowa):**

**Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów:**

**„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”**

Odpowiedź nr 5:

- I. Zamawiający modyfikuje zapis § 2 ust. 4, 5 i 7 Istotnych Postanowień Umownych, zgodnie z poniższym:
4. Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ujętego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż:
- a) **PAKIET 1-2 i 4-13:**
- Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości danego pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
  - Minimalny poziom zamówienia – wynosi **80%** wartości danego pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
- b) **PAKIET 3:**
- Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości danego pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
  - Minimalny poziom zamówienia – wynosi 0% wartości danego pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
5. Dodatkowy zakres wynosi:
- a) **PAKIET 1-2 i 4-13:**  
20% wartości danego pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy.
- b) **PAKIET 3:**  
100% wartości danego pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy.
7. Zamawiający w zakresie pakietu **nr 3** zastrzega sobie możliwość całkowitej rezygnacji z zamówienia w przypadku, gdy nie będzie realizować usług medycznych na rzecz hospitalizowanych pacjentów z użyciem wyrobów medycznych opisanych w ww. pakietach

II. Zamawiający modyfikuje również pkt 2.8 SIWZ, zgodnie z poniższym:

Pkt 2.8. Zamawiający w zakresie pakietu **nr 3** zastrzega sobie możliwość całkowitej rezygnacji z zamówienia w przypadku, gdy nie będzie realizować usług medycznych na rzecz hospitalizowanych pacjentów z użyciem wyrobów medycznych opisanych w ww. pakietach.

**Pytanie nr 6 (SIWZ):**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?**

Odpowiedź nr 6:

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 7 (Umowa):**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.**

Odpowiedź nr 7:

Jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o wyrażenie zgody, Zamawiający go rozpatrzy.

**Pytanie nr 8 (Umowa):**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?**

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody, aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, lecz wyraża zgodę, aby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy.

Zamawiający modyfikuje § 5 ust. 5 Istotnych Postanowień Umownych, zgodnie z poniższą treścią:

5. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu **wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy.**

**Pytanie nr 9 (SIWZ):**

**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przysyłania faktur w formacie datafarm, dr malicki, kamsoft i dopuści jedynie fakturę w formacie .pdf?**

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający dopuszcza możliwość przysyłania faktur w formacie pdf.

**Pytanie nr 10 (§ 8 ust. 1, lit. a)):**

**Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,1% wartości brutto?**

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11 (§ 8 ust. 1, lit. b)):**

**Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,1% wartości brutto?**

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12 (§ 8 ust. 1, lit. c)):**

**Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 5% wartości brutto?**

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13 (Pakiet 8 poz. 5):**

**Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 poz 5 wymaga imadła z blokadą czy bez blokady?**

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający w pakiecie nr 8 pozycji nr 5 wymaga imadła bez blokady.

**Pytanie nr 14 (Pakiet 8 poz. 2-4):**

**Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu poz 2-4 z pakietu nr 8 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych?**

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający wyraża zgodę – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

I. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ, zgodnie z poniższym:

Pkt. 2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych dla bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet nr 1 - Głowice do fakoemulsyfikacji

Pakiet nr 2 - Soczewka wewnątrzgałkowa wraz z wiskoelastykiem o właściwościach kohezyjnych

Pakiet nr 3 - Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa

Pakiet nr 4 - Materiał wiskoelastyczny (1)

Pakiet nr 5 - Materiał wiskoelastyczny (2)

Pakiet nr 6 - Zestaw obłożeń i akcesoriów do aparatu Stellaris

Pakiet nr 7 - Witrektom

Pakiet nr 8 - Narzędzia okulistyczne wielorazowego użytku (1)

Pakiet nr 9 - Retraktory tęczówkowe

Pakiet nr 10 - Pierścienie dotorebkowe

Pakiet nr 11 - Taca do sterylizacji narzędzi

**Pakiet nr 12 - Narzędzia okulistyczne wielorazowego użytku (2)**

**Pakiet nr 13 - Narzędzia okulistyczne wielorazowego użytku (3)**

Pkt 2.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na **13 pakietów**), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie.

Pkt 7.2 Zamawiający informuje, iż dla pakietu nr **8-13** – nie wymaga wpłacenia wadium.

Pkt. 13 Kryterium: Termin dostawy asortymentu w dniach:

| PAKIET NR OD 7 DO NR 13:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do 4 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.                                                                                                                                                                                     |
| 15 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do 8 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.                                                                                                                                                                                     |
| 10 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do 12 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.                                                                                                                                                                                    |
| 5 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do 16 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.                                                                                                                                                                                     |
| 0 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do 20 dni (i dłuższym) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.                                                                                                                                                                        |
| Zamawiający zastrzega, że termin dostawy podany przez Wykonawcę w godzinach zostanie zmieniony na dni, natomiast podany w niepełnych dniach zostanie zaokrąglony w górę (np. 3,5 dnia zostanie zamienione na 4 dni). Wykonawcy, który nie poda w ofercie terminu dostawy zostanie przyznane w niniejszym kryterium 0 pkt. |
| Zamawiający w sytuacji opisanej powyżej uzna, że Wykonawca realizuje zamówienie w terminie 20 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.                                                                                                                                         |

Pkt 14.5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przy realizacji pierwszej dostawy asortymentu instrukcji dezynfekcji i sterylizacji dla wszystkich asortymentów wielokrotnego użytku objętych umową. Instrukcje dezynfekcji lub sterylizacji mogą być przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku CD lub pendrive. Informacja o procesach sterylizacji – pkt 2.16 i 2.17 SIWZ. Wymóg dotyczy w szczególności pakietu **nr 8, 9, 11, 12 i 13**, gdzie ujęto narzędzia wielokrotnego użytku i tacę do sterylizacji.

II. Zamawiający modyfikuje Formularz Ofertowy, zgodnie z poniższym:

Pkt 3. Oferujemy realizację dostaw w terminie do ..... dni (dla pakietów nr 1-6) oraz w terminie do ..... dni (dla pakietów **nr 7-13**) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia. (Uwaga: Termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert ujętym w pkt 13 SIWZ). W przypadku nieuzupełnienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy.

III. Zamawiający modyfikuje Istotne Postanowienia Umowne, zgodnie z poniższym:

§ 3 ust. 1:

1. Realizacja dostaw dla poszczególnych zadań odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Zamówienia będą zgłaszane faksem lub e-mailem przez osoby wymienione w § 6 ust. 12 umowy, z dostawą do ..... dni roboczych (dla pakietów 1-6) oraz z dostawą do ..... dni roboczych (**dla pakietów 7-13**) (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zamówienia z fakturą dostawy.

Zamawiający modyfikuje również § 2 ust. 4, 5 i 7 Istotnych Postanowień Umownych – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

**Pytanie nr 15 (Pakiet 8 poz. 1, 5, 6 i 7):**

**Czy Zamawiający utworzy odrębny pakiet z pozycji nr 1, 5, 6, 7 z pakietu nr 8 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych?**

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający wyraża zgodę – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz modyfikacjami z odpowiedzi na pytanie nr 14.

**Pytanie nr 16 (Pakiet 8 poz. 9):**

**Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 poz 9 pęsetę do kapsuloreksji Corydon z cytostomem odgięta, do cięcia 2.2 mm, długość całkowita 105 mm, narzędzie stalowe?**

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający wyraża zgodę – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie nr 17 (Pakiet 8 poz. 9):**

**Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 poz 9 pęsetę do kapsuloreksji Corydon z cytostomem odgięta, do cięcia 2.0 mm, długość całkowita 110 mm, narzędzie stalowe?**

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający wyraża zgodę – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie nr 18 (Pakiet 8 poz. 9):**

**Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 poz 9 pęsetę do kapsuloreksji Corydon z cytostomem odgięta, do cięcia 1.8 mm, długość całkowita 110 mm, narzędzie stalowe?**

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający wyraża zgodę – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie nr 19 (Pakiet 8 poz. 9):**

**Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 poz 9 pęsetę do kapsuloreksji Corygon, część robocza zagięta 12 mm, z dwoma znacznikami 2.5 mm oraz 5.0 mm, długość całkowita 110 mm, stalowa?**

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający wyraża zgodę – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie nr 20 (Pakiet 8 poz. 10):**

**Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 poz 10 czoper Nagahara wykonany ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry bez zmian?**

**Odpowiedź nr 20:**

Zamawiający wyraża zgodę – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie nr 21 (Pakiet 3):**

**Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 soczewkę toryczną o następujących parametrach:  
Soczewka jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna, toryczna hydrofilna z powłoką hydrofobową, materiał kopolimer złożony z 2 HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu) i EOEMA (metakrylan 2-etoksyetylu) z chromoforem, cztery części haptyczne, podwójna krawędź ostra, Filtr UV**

**Uwodnienie: 25%**

**Współczynnik refrakcji: 1.46**

**Moc optyczna: 0.00D do +30.00D (0 do +10D co 1D; +10.5D do +30D co 0.5D)**

**Średnica optyczna: 6 mm**

**Długość całkowita: 10.75 mm**

**Angulacja: 5 st**

**Stała A-Constant: 118.6**

**Moc cylindra w płaszczyźnie optycznej: 1.50D do 4.50D (co 0.5D)**

**Wstępnie załadowana**

**Odpowiedź nr 21:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 22 (Pakiet 8):**

**Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy narzędzi w pakiecie nr 8 do 30 dni kalendarzowych. Narzędzia oferowane przez Wykonawcę wykonywane są na specjalne zamówienie Zamawiającego, nie są dostępne na stanie magazynowym, stąd też uzasadnione jest wydłużenie terminu dostawy.**

**Odpowiedź nr 22:**

Zamawiający zgodnie z pkt. 13 SIWZ zezwala w pakiecie nr 8 na dostawę narzędzi w terminie do 30 dni kalendarzowych:

„0 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do 20 dni (i dłuższym) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.”

**Pytanie nr 23 (Pakiet 8):**

**Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4 dopuści materiał wiskoelastyczny o masie 1,1 – 2,6 mln Da, lepkości 40 000 – 70 000 mPas i osmolarności 270-400 mOsm/kg, przy zachowaniu pozostałych wymagań?**

**Odpowiedź nr 23:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 24 (Pakiet 8):**

**Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4 dopuści materiał wiskoelastyczny o masie 3,0 miliona Daltonów i lepkości 126 000 mPas, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian?**

**Odpowiedź nr 24:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 25 (pkt. 3, 3.11 SIWZ):**

**Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez poniższy zapis:**

**„Wymaga się od Wykonawcy elastyczności w korygowaniu zamówienia przez Zamawiającego”?**

**Na czym miałyby polegać ta elastyczność w korygowaniu zamówienia Zamawiającego – uprzejmie proszę o doprecyzowanie.**

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający oczekuje od Wykonawców, aby podczas składania zamówienia elastycznie reagowali na zmniejszoną lub zwiększoną ilość asortymentu przez Zamawiającego. Sytuacja taka może się zdarzyć, gdy Zamawiający będzie wykonywał mniej lub więcej operacji w danym okresie czasu od złożenia zamówienia.

**Pytanie nr 26 (Formularz Ofertowy pkt.6):**

**Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy minimalny termin ważności wynosi zgodnie z pkt. 2.5 SIWZ oraz kryteriami oceny ofert w SIWZ 10 miesięcy, czy zgodnie z Formularzem Ofertowym 11 miesięcy?**

Odpowiedź nr 26:

Zgodnie z punktem 2.5 oraz 13 SIWZ minimalny termin ważności wynosi 10 miesięcy. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską poprzez modyfikację punktu 6 Formularza Ofertowego.

**Pytanie nr 27 (Pakiet 5):**

**Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający ma na myśli:**

**„Materiał wiskoelastyczny do techniki soft shell.**

**Zestaw dwóch materiałów wiskoelastycznych do techniki soft-shell. Hialuronian sodu o właściwościach kohezyjnych – 1% hialuronianu sodu, pojemność ampułkostrzykawki 0,55 ml, masa cząsteczkowa 2,0-2,5 mln Daltonów, lepkość 25-30 tyś mPa/s oraz 4% siarczan chondroityny i 3% hialuronian sodu w ampułkostrzykawce o pojemności 0,5ml”?**

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający dopuszcza – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie nr 28 (Umowa):**

**Czy Zamawiający zgodzi się na określenie terminu wskazanego w §1 ust. 5 umowy w dniach roboczych?**

**Uzasadnienie:**

**Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi. Rozwiązanie takie stawia Wykonawcę w jednakowej sytuacji bez względu na dzień i godzinę wystąpienia zdarzenia wymagającego jego reakcji.**

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust 5 Istotnych Postanowień Umownych, zgodnie z poniższym:

5. Wykonawca deklaruje że, w terminie 3 dni **roboczych** od daty wezwania, po zawarciu umowy lub w trakcie jej realizacji przekaże Zamawiającemu ww. dokumenty. Zamawiający może żądać przedłożenia kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej lub za porozumieniem Stron w wersji elektronicznej na nośniku CD lub pendrive.

**Pytanie nr 29 (Umowa):**

**Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §2 ust. 4 umowy w ten sposób, że minimalny poziom zamówienia dla wszystkich pakietów wyniesie 80%, zamiast 50% i 0%?**

**Uzasadnienie:**

**Zagwarantowanie minimalnego poziomu zamówień w wysokości 50% jest niewystarczające dla prawidłowego oszacowania ryzyka i skalkulowania oferty korzystnej dla obu stron, prosimy o zwiększenie go do 80%.**

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający wyraża zgodę – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

**Pytanie nr 30 (Umowa):**

**Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 1 i 2 umowy w następującym brzmieniu:**

**„1. Strony ustalają, że wartości brutto wyszczególnione w załączniku nr 2 mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawek podatku VAT. Zmiana ceny nastąpi automatycznie z mocy prawa bez konieczności zawierania aneksu do umowy.**

**2. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania zmian cen netto na zaoferowany przedmiot zamówienia (poza przypadkiem określonym w ust. 1, 5 i 11 przez okres obowiązywania umowy.)?**

**Uzasadnienie:**

Wykonawca może zagwarantować stałość cen netto. Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, wartość umowy określa kwota netto, podatek od towarów i usług jest daniną publiczną, na wysokość której strony nie mają żadnego wpływu. W ocenie Wykonawcy nowa stawka powinna być stosowana automatycznie, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust. 1, lecz modyfikuje zapis § 6 ust. 2 Istotnych Postanowień Umownych, zgodnie z poniższym:

2. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania zmian cen **netto** na zaoferowany przedmiot zamówienia (poza przypadkiem określonym w ust. 1, 5 i 11 przez okres obowiązywania umowy).

**Pytanie nr 31 (Umowa):**

**Czy Zamawiający zgodzi się na określenie terminu wskazanego w §7 ust. 2 umowy w dniach roboczych?**

**Uzasadnienie.**

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności posługiwania się jednostkami roboczymi. Co prawda umowa stanowi, że termin reklamacyjny nie dotyczy sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, ale gdyby reklamacja została złożona tuż przed tzw. „długim weekendem”, Wykonawca miałby tylko realnie kilka godzin na zbadanie reklamowanego asortymentu i dostarczenie nowego, wolnego od wad.

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust. 2 Istotnych Postanowień Umownych, zgodnie z poniższym:

2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie do 3 dni **roboczych** z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel i świąt ustawowo wolnych) oraz sobót:

- a) od daty otrzymania reklamacji w przypadku reklamacji ilościowych;
- b) od daty otrzymania zwróconego towaru w przypadku reklamacji jakościowych.

**Pytanie nr 32 (Umowa):**

**Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §7 ust. 5 umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „Postanowienie to stosuje się, gdy brak dostawy w wymaganym terminie nastąpił z wyłącznej winy Wykonawcy”?**

**Uzasadnienie:**

Zakup zastępczy powinien być dopuszczalny tylko wówczas, gdy nieterminowa dostawa ma miejsce na skutek wyłącznej winy Wykonawcy, a nie działania osób trzecich lub siły wyższej.

Odpowiedź nr 32:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 33 (Umowa):**

**Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 9 zdanie pierwsze umowy w następującym brzmieniu:**

**„Wyroby wadliwe, będą wymieniane przez Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od momentu doręczenia ich do Wykonawcy.”?**

**Uzasadnienie:**

Niniejsza propozycja jest spójna z brzmieniem §7 ust. 2 pkt b) umowy.

Odpowiedź nr 33:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 34 (Umowa):**

**Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §8 ust. 1 i 2 umowy w następującym brzmieniu:**



„1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,4% wartości netto partii towaru nie dostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale łącznie nie więcej niż 10% wartości netto tej partii towaru,

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 5 umowy w wysokości 0,4% wartości netto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale łącznie nie więcej niż 10% wartości netto tej partii towaru,

c) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto nie zrealizowanej części umowy. W przypadku rozwiązania umowy w zakresie części umowy (jednej lub więcej części zamówienia) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto tej części umowy, której dotyczy rozwiązanie.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy (części zamówienia), o ile nie ma zastosowania art. 145 ust. 1 UPZP.”?

Uzasadnienie:

- Jak już wskazano, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, w związku z czym kary umowne powinny być naliczane od tej wartości,

- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust. 1 i 2 istotnych postanowień umownych, zgodnie z poniższym:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,4% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **ale łącznie nie więcej niż 10% wartości netto tej partii towaru dla pakietów nr 1-2 i 4-6, dla pakietów nr 3, 7-13 łącznie nie więcej niż 100% wartości netto tej partii towaru.**

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 7 umowy w wysokości 0,4% wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **ale łącznie nie więcej niż 10% wartości netto tej partii towaru dla pakietów nr 1-2 i 4-6, dla pakietów nr 3, 7-13 łącznie nie więcej niż 100% wartości netto tej partii towaru.**

c) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy. W przypadku rozwiązania umowy w zakresie części umowy (jednej lub więcej części zamówienia) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto tej części umowy, której dotyczy rozwiązanie.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości **netto** niezrealizowanej części umowy (części zamówienia), o ile nie ma zastosowania art. 145 ust. 1 UPZP.

Pytanie nr 35 (Umowa):

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §11 ust. 1 pkt c) umowy w następującym brzmieniu:

„trzykrotnego zawinionego niewykonywania (czyli wówczas, gdy Wykonawca nie spełnił umówionego świadczenia) lub trzykrotnego zawinionego nienależytego wykonania przedmiotu umowy (czyli wówczas, gdy Wykonawca wprawdzie podjął czynności z zamiarem wykonania zobowiązania, jednak osiągnięty

przez niego wynik nie odpowiada świadczeniu sprecyzowanemu w treści umowy lub wymogom określonym w obowiązujących przepisach. Na przykład: Wykonawca przekroczył przewidziany w umowie termin na spełnienie świadczenia albo wówczas gdy wykonanie przedmiotu umowy jest gorszej jakości niż zakładano)?

**Uzasadnienie:**

Rozwiązanie umowy powinno być dopuszczalne w przypadku powtarzających się i zawinionych przez Wykonawcę uchybień, skorzystanie z tego uprawnienia już w przypadku pierwszej takiej sytuacji jest zbyt daleko idące.

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający modyfikuje zapis § 11 ust. 1 pkt. 3) istotnych postanowień umownych, zgodnie z poniższym:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:

c) **dwukrotnego** niewykonania (czyli wówczas, gdy Wykonawca nie spełnił umówionego świadczenia) lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy (czyli wówczas, gdy Wykonawca wprowadził podjął czynności z zamiarem wykonania zobowiązania, jednak osiągnięty przez niego wynik nie odpowiada świadczeniu sprecyzowanemu w treści umowy lub wymogom określonym w obowiązujących przepisach. Na przykład: Wykonawca przekroczył przewidziany w umowie termin na spełnienie świadczenia albo wówczas gdy wykonanie przedmiotu umowy jest gorszej jakości niż zakładano).

**Pytanie nr 36 (Umowa):**

**Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §11 ust. 3 zdanie pierwsze umowy w następującym brzmieniu:**

**„Bez uszczerbku dla zapisów ust. poprzedzającego, przyczyną natychmiastowego wypowiedzenia umowy może być dwukrotne dostarczenie towaru ze zwłoką powyżej 3 dni roboczych lub trzykrotna dostawa towaru wadliwego.”?**

**Uzasadnienie:**

**Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących pojęcia zwłoki.**

Odpowiedź nr 36:

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 37 (Pakiet 9 poz. 2):**

**Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie jak na rys.:**

**A.**



**B.**



C.



**ZIRM**  
**LENS LOOP MANIPULATOR**  
vertical Y-hook  
0.15 mm diameter tip  
overall length 108 mm

Odpowiedź nr 37:

Pytanie nie dotyczy obecnie prowadzonego postępowania o numerze ref. SP ZOZ ZSM/ZP/57/2019.

**Pytanie nr 38 (Pakiet 10 poz. 1):**

**Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie jak na rys.:**

**CONTROLLED** opening

**EVOline**



**Giannetti J3135.1E**

*Pinza capsuloressi per MICS con apertura controllata, branche 11 mm, apice ovale per incisione da 1.8 mm. Titanio*

*MICS capsulorrhexis forceps with controlled opening, 11 mm long oval shaped tips, for 1.8 mm incisions. Titanium*

Odpowiedź nr 38:

Pytanie nie dotyczy obecnie prowadzonego postępowania o numerze ref. SP ZOZ ZSM/ZP/57/2019.

**Pytanie nr 39 (Pakiet 10 poz. 2):**

**Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie jak na rys.:**

**G-33763** **GERTEN**  
**HORIZONTAL AXIS MARKER**  
for precise marking of the 0° axis  
during toric IOL implantation  
or refractive laser surgery  
overall length 105 mm



Odpowiedź nr 39:

Pytanie nie dotyczy obecnie prowadzonego postępowania o numerze ref. SP ZOZ ZSM/ZP/57/2019.

**Pytanie nr 40 (Pakiet 10 poz. 3):**

**Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie jak na rys.:**

A.

**G-33760** **MENDEZ**  
**DEGREE GAUGE**  
measures from 0° to 180°  
5° increments  
12 mm inside diameter  
overall length 110 mm



B.

**G-33762** **DEGREE GAUGE**  
for toric IOLs  
with 5° increments and  
rotating alignment rings  
12 mm inside diameter  
overall length 110 mm



Odpowiedź nr 40:

Pytanie nie dotyczy obecnie prowadzonego postępowania o numerze ref. SP ZOZ ZSM/ZP/57/2019.

**Pytanie nr 41 (Pakiet 10 poz. 4):**

**Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie jak na rys.:**

G-33774

SCOTT  
CORNEAL PENDULUM MARKER  
for temporary placement of  
0°, 90°, and 180° pre-op toric marks  
self-leveling pendulum assures precise  
horizontal axis  
overall length 110 mm



Odpowiedź nr 41:

Pytanie nie dotyczy obecnie prowadzonego postępowania o numerze ref. SP ZOZ ZSM/ZP/57/2019.

**Pytanie nr 42 (Pakiet 10 poz. 5):**

**Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie jak na rys..**

**Prosimy o sprecyzowanie - czy imadło winno być z zamkiem czy bez zamka**



CASTROVIEJO  
NEEDLE HOLDER  
10.5 mm delicate jaws  
1.5 x 0.8 mm tips  
overall length 140 mm  
straight, without lock  
straight, with lock

Odpowiedź nr 42:

Pytanie nie dotyczy obecnie prowadzonego postępowania o numerze ref. SP ZOZ ZSM/ZP/57/2019.

**Pytanie nr 43 (Pakiet 10 poz. 6):**

**Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie jak na rys.:**



AGARWAL  
KARATE PHACO CHOPPER  
0.9 mm long tip  
0.6 mm inner edge  
overall length 104 mm



Odpowiedź nr 43:

Pytanie nie dotyczy obecnie prowadzonego postępowania o numerze ref. SP ZOZ ZSM/ZP/57/2019.

**Pytanie nr 44 (Pakiet 10 poz. 7):**

**Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie jak na rys.:**



AKAOSHU  
NUCLEUS SUSTAINER  
to manipulate and sustain nucleus  
used in combination with prechopper  
0.5 mm ball tip  
1.8 mm angled  
overall length 100 mm




Odpowiedź nr 44:

Pytanie nie dotyczy obecnie prowadzonego postępowania o numerze ref. SP ZOZ ZSM/ZP/57/2019.

**Pytanie nr 45 (Pakiet 10 poz. 8):**

**Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie jak na rys.:**

LIEBERMANN-TENNANT  
EYE SPECULUM  
adjustable, fenestrated  
for temporal placement  
15 mm open blades  
overall length 80 mm



Odpowiedź nr 45:

Pytanie nie dotyczy obecnie prowadzonego postępowania o numerze ref. SP ZOZ ZSM/ZP/57/2019.

**Pytanie nr 46 (Pakiet 10 poz. 9):**

**Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie jak na rys.:**

CAPSULORHEXIS FORCEPS  
extra delicate  
with smooth triangular grasping tips  
13 mm curved shafts  
overall length 98 mm



**Wykonanie ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową.**

Odpowiedź nr 46:

Pytanie nie dotyczy obecnie prowadzonego postępowania o numerze ref. SP ZOZ ZSM/ZP/57/2019.

**Pytanie nr 47 (Pakiet 10 poz. 10):**

**Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie jak na rys.:**

NAGAHARA  
NUCLEUS DIVIDING HOOK  
for horizontal chopping techniques  
1.5 mm long tip  
0.9 mm inner edge  
overall length 98 mm



**Wykonanie ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową.**

Odpowiedź nr 47:

Pytanie nie dotyczy obecnie prowadzonego postępowania o numerze ref. SP ZOZ ZSM/ZP/57/2019.

Z poważaniem,

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) a/a