

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą: **„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”. Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/1/2020**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie reprezentujący Zamawiającego informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 24 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- Przez wskaźnik szkodowości= $[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{provizja pośrednika})] \times 100\%$

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu realizacji zamówienia i wprowadzenie wnioskowanej klauzuli.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pytanie nr 2

W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody: „powstałe w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych – limit odpowiedzialności 10.000,- PLN w każdym okresie rozliczeniowym” prosimy o dodanie zapisu:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
5. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu. Podlimit 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Intencją Zamawiającego jest włączenie do ochrony szkód w rzeczach wniesionych przez pacjentów. Zamawiający akceptuje treść proponowanej klauzuli.

Pytanie nr 3

W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: „OC z tytułu odpowiedzialności za podwykonawców – do sumy gwarancyjnej” prosimy o:

- a) potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez podwykonawcę w przypadku, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do regresu do podwykonawcy;
- b) informację, w zakresie jakich prac, zleceń Zamawiający korzysta z podwykonawców (działalność niemedyczna).

Odpowiedź na pytanie nr 3:

- a) **Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez podwykonawcę w przypadku, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do regresu do podwykonawcy;**
- b) **Zamawiający w zakresie działalności nie medycznej korzysta z podwykonawców np. w odniesieniu do usług cateringowych, sprzątanie, transport, pralnie itp.**

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wskazane limity odpowiedzialności są na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie wskazane limity odpowiedzialności są na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym okresie rozliczeniowym.

Pytanie nr 5

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z prowadzeniem na terenie Szpitala badań klinicznych, jako ośrodka badawczego prosimy o:

- Wykaz prowadzonych przez placówkę badań klinicznych
- Wyjaśnienie intencji niniejszego rozszerzenia

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższej klauzuli doprecyzowującej zakres ubezpieczenia:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z działalnością zakładu opieki zdrowotnej jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego:

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z działalnością zakładu opieki zdrowotnej jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego.

2. Za uczestnika badania w rozumieniu niniejszej klauzuli uważa się osobę, która bierze udział w badaniu klinicznym, przyjmując badany produkt leczniczy lub znajdując się

w grupie kontrolnej.

3. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii komisji bioetycznej właściwej dla koordynatora badania klinicznego oraz otrzymania zgody Ministra Zdrowia jeszcze przed rozpoczęciem badania. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów, a także brak uzyskania wpisu badania przed jego rozpoczęciem do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych (CEBK) skutkuje, jako ważny powód, rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4. PZU SA, w zakresie wskazanym w niniejszej klauzuli, nie ponosi odpowiedzialności

za szkody, za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień OWU oraz dodatkowo za szkody:

1) objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora; rozszerzenie zakresu ubezpieczenia niniejszą klauzulą nie stanowi również ubezpieczenia nadwyżkowego nad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora;

2) podlegające zaspokojeniu z innej, zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, także w sytuacji, gdy szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia w innej umowie, jednak nie może być pokryta z uwagi

na wyczerpanie sumy gwarancyjnej, lub uprawniony nie zgłosił stosownego roszczenia z takiej umowy ubezpieczenia;

3) powstałe w wyniku wadliwego uzyskania świadomej zgody uczestnika badania, w tym również uzyskania świadomej zgody niezgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

- a) informacja jakie badania klinicznych są prowadzone, jest informacją poufną (zastrzeżoną przez Sponsora). Liczba prowadzonych aktualnie badań, wynosi 28.
- b) Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód, które mogą powstać w związku z działalnością zakładu opieki zdrowotnej jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego.
- c) Zamawiający akceptuje zaproponowaną treść klauzuli.

Pytanie nr 6

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe przy wykonywaniu funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym w tym w szczególności związanych z zarządzaniem podmiotu leczniczego, prosimy o potwierdzenie że intencją rozszerzenia jest: objęcie ochroną szkód z tytułu których Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy (deliktu) wobec osób trzecich.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający potwierdza, że intencją rozszerzenia jest: objęcie ochroną szkód z tytułu których Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy (deliktu) wobec osób trzecich.

Pytanie nr 7

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia odpowiedzialności za szkody związane z eksperymentalną metodą leczenia w ramach statutowej działalności oraz szkód powstałych w związku z prowadzeniem badań klinicznych jako ośrodka badawczego.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający akceptuje proponowane wyłączenie.

Pytanie nr 8 Prosimy o potwierdzenie że objęcie ochroną w ramach dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia szkód w mieniu pracowników oraz osób działających na podstawie innych umów, w tym w pojazdach (z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu) dotyczy wyłącznie odpowiedzialność cywilnej deliktowej (odp. na zasadzie winy)

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że klauzule dodatkowe wskazane w SIWZ nie mają zastosowania do ubezpieczeń OC.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający potwierdza powyższe za wyjątkiem klauzuli funduszu prewencyjnego.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Pytanie nr 10

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- dla szkód w wyniku przepięcia w wysokości 10% szkody, nie mniej niż 2.500,00 zł,
 - dla pozostałych szkód w wysokości 1.000,00 zł,
- lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego, za wyjątkiem fransyz redukcyjnych w innej wysokości określonych w poszczególnych klauzulach.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

Pytanie nr 11

Prosimy o wyłączenie szkód wyrządzonych przez: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający nie dopuszcza takiego wyłączenia

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1000 PLN (lub w innej wysokości, którą prosimy wskazać) dla każdej szkody powstałej wskutek zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, niezręczności, błędu w obsłudze, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie, a tym samym dla „klauzuli szkód mechanicznych”

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

Pytanie nr 13

Prosimy o wyodrębnienie z sumy ubezpieczenia urządzeń i wyposażenia wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz określenie, w tym wyodrębnienie wartości sprzętu elektronicznego medycznego. Prosimy również o przedstawienie wykazu tego sprzętu z określeniem dla każdej pozycji wartości i wieku produkcji sprzętu, lub przedstawienie takiego wykazu min. dla medycznego sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 13:**Lokalizacja Strzelców Bytomskich 11**

Elektronika łącznie	24 026 893,68
Elektronika medyczna	21 310 783,58
Sprzęt o jednostkowej wartości pow. 500 tys. zł	
Aparat RTG SIREGRAPH CF	528 891,79 zł
Echokardiograf VIVID 7	528 580,00 zł
Kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne i lampy operacyjne	921 600,00 zł
Skaner do zdjęć mamm., duplikator do płyt wraz z oprogramowaniem	506 078,86 zł
Tomograf komputerowy GE z wyposażeniem i systemem	2 595 212,33 zł

Lokalizacja Truchana 7

Elektronika łącznie	50 998 955,48
Elektronika medyczna	48 118 455,48
Sprzęt o jednostkowej wartości pow. 500 tys. zł	
Aparat RTG Apollo z torem wizyjnym do radiografii i fluoroskopii	953 883,27 zł
PET/CT z akcesoriami	16 392 621,97 zł
Rezonans Magnetyczny MAGNETOM Avanto	5 602 773,09 zł
SPECT/CT 2-głównicowa kamera z wyposażeniem	3 000 000,00 zł
System komory hiperbarycznej HAUX-STARMED 2200/5,5 ICU 6 - osobowa	2 859 575,95 zł
Tomograf komputerowy TSX-303A/AC AQUILION PRIME	2 693 520,00 zł

Pytanie nr 14

Prosimy o informacje czy sprzęt elektroniczny (medyczny) zamontowany na stałe w pojazdach został objęty ochroną w ramach AutoCasco.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający informuje, iż ochroną w ubezpieczeniu mienia objęty jest ten sprzęt przewożony w pojazdach sanitarnych, który nie jest zamontowany na stałe. Sprzęt ten nie jest objęty ubezpieczeniem AutoCasco.

Pytanie nr 15

Prosimy o ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu elektronicznego medycznego w karetkach do miejsc ubezpieczenia wskazanych w SIWZ i „klauzuli lokalizacji”

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe ograniczenie

Pytanie nr 16

Prosimy o zgodę na zastąpienie „klauzuli casco dla szkód w wyposażeniu przenośnym” „klauzulą ubezpieczenia sprzętu medycznego przenośnego przewożonego i/lub zmontowanego na stałe w pojeździe” w treści:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu lub przyczepy o jednolitej sztywnej konstrukcji i używanym lub przewożonym w celach służbowych w obrębie terytorialnych granic RP.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieży z włamaniem tylko wtedy gdy:

- *pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),*
- *w chwili kradzieży w czasie wyjazdu interwencyjnego pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy),*
- *kradzież z włamaniem poza pojazdem interwencyjnym miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 – przy czym pojazd został odpowiednio zabezpieczony tj. zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu, albo znajdował się na ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym terenie placówki medycznej).*

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- *szkody objęte polisą Auto-Casco i OC,*
- *szkody powstałe wskutek niewłaściwego, bądź niezgodnego z zaleceniami producenta zamontowania urządzenia w pojeździe.*

Ustala się, że miejscem ubezpieczenia jest pojazd drogowy (karetka) określona w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczony jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji w której odnotowane będzie ewentualne przeniesienie sprzętu pomiędzy pojazdami. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu przeniesionego. Ponadto, o ile karetka nie jest wyposażona w automatyczne urządzenia przeciwpożarowe napełnione wystarczającą ilością nieniszczącego sprzętu elektronicznego środka gaśniczego np. CO2 lub halonu, w pojeździe znajdować się powinna wystarczająca liczba ręcznych gaśnic.

W każdym przypadku utraty, bądź uszkodzenia sprzętu Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli o proponowanej treści.

Pytanie nr 17

W przypadku braku zgodny na zastąpienie klauzuli casco dla szkód w wyposażeniu przenośnym” proponowaną „klauzulą ubezpieczenia sprzętu medycznego przenośnego przewożonego i/lub zmontowanego na stałe w pojeździe”, prosimy o potwierdzenie że intencją nie jest objęcie ochroną pojazdu (pkt. a, c-e) i wprowadzenie sprostowania zapisów w tym zakresie oraz wprowadzenia zapisów dodatkowych zgodnie z poniższym:

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Wykonawca odpowiada tylko wtedy gdy:

- *pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),*
- *w chwili kradzieży w czasie wyjazdu interwencyjnego pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy),*
- *kradzież z włamaniem poza pojazdem interwencyjnym miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 – przy czym pojazd został odpowiednio zabezpieczony tj. zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu, albo znajdował się na ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym terenie placówki medycznej).*

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- *szkody objęte polisą Auto-Casco i OC,*

W każdym przypadku utraty, bądź uszkodzenia sprzętu Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 5% nie mniej niż 1000 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów, w których znajduje się sprzęt medyczny.

Zamawiający akceptuje wprowadzenie dodatkowych zapisów:

„Ustala się, że miejscem ubezpieczenia jest pojazd drogowy (karetka) należąca do Zamawiającego. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Wykonawca odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwale zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w chwili kradzieży w czasie wyjazdu interwencyjnego pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy),
- kradzież z włamaniem poza pojazdem interwencyjnym miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 – przy czym pojazd został odpowiednio zabezpieczony tj. zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu, albo znajdował się na ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym terenie placówki medycznej).

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- szkody objęte polisą Auto-Casco i OC,

Zamawiający akceptuje wniosek dotyczący zmiany franszyzy i udziału własnego dla sprzętu przewożonego w pojazdach. Ustala się, iż w każdym przypadku utraty, bądź uszkodzenia sprzętu Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 5% nie mniej niż 500,00 PLN.

W związku z powyższym modyfikuje się zapis załącznika nr 2 do SIWZ, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk poprzez dodanie powyższej Klauzuli oraz pkt „Franszyza redukcyjna i integralna” poprzez dodanie treści:

W przypadku utraty, bądź uszkodzenia sprzętu w związku z ruchem pojazdu Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 5% nie mniej niż 500,00 PLN.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie że dla ryzyka utraty, uszkodzenia lub zniszczenia leków, szczepionek, krwi (w tym będących środkami obrotowymi) w wyniku awarii urządzeń chłodniczych i przerw w dostawie energii oraz koszty utylizacji z limitem 15 000,00 PLN zastosowanie mogą mieć zapisy ujęte w poniższej klauzuli.

KLAUZULA SZKÓD W TOWARACH PRZECHOWYWANYCH W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień SIWZ oraz ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych na podanych niżej zasadach:

- 1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych/mienia osób trzecich na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk*
- 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych.*
- 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:*
 - a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorę chłodniczą przeznaczoną do przechowywania towarów,*
 - b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego*
 - c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,*
 - d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,*
 - e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie*
 - f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.*
- 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 15 000,00*

5. *Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN (wniosek o akceptację franszyzy; w przypadku braku akceptacji franszyzy wniosek o akceptację treści klauzuli)*
6. *Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.*

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym modyfikuje się zapis załącznika nr 2 do SIWZ, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, poprzez dodanie do opisu przedmiotu zamówienia **KLAUZULI SZKÓD W TOWARACH PRZECHOWYWANYCH W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH**
Zamawiający nie akceptuje wprowadzenia proponowanej franszyzy dla tej klauzuli.

Pytanie nr 19

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie w danym okresie rozliczeniowym w wysokości 200 000 PLN dla szkód polegających na utracie lub uszkodzeniu sprzętu elektronicznego (w tym medycznego), który wcześniej sprawny technicznie i właściwie eksploatowany pozostaje chwilowo nieużytkowany lub tymczasowo magazynowany. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nieprzekraczający 6 m-cy.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód tego rodzaju jednakże w wysokości 1.000.000,00 zł. Ustalony limit nie dotyczy ryzyk FLEXA.

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie że mienie które czasowo znajduje się poza lokalizacjami Ubezpieczonego w związku działalnością statutową, z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, świadczeniem usługi itp. objęte jest ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem posiadania przez każde takie miejsca ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu wyłączającego z ochrony ubezpieczeniowej szkody pożarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozproszanie instalacji elektrycznej i nielegalne "by pass-y" instalacji elektrycznej i gazowej.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu wyłączającego z ochrony ubezpieczeniowej szkody pożarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych i nielegalne "by pass-y" instalacji elektrycznej i gazowej.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że inwestycje w toku, których wykaz zawarty został w SIWZ, są jedynymi inwestycjami planowanymi do realizacji w okresie ubezpieczenia. W Przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie pozostałych inwestycji, których realizacja planowana jest w okresie ubezpieczenia wraz z krótkim opisem inwestycji i jej wartością.

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Obecnie realizowane są inwestycje które posiadają zapewnione finansowanie. Realizacja zadań inwestycyjnych uzależniona jest od środków pozyskanych z dotacji Urzędu Miasta Chorzów – organu założycielskiego.

Pytanie nr 23

Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących planowanych w okresie ubezpieczenia inwestycji (w tym również tych w toku), czy ich realizacja wymaga pozwolenia na budowę, czy też są to prace nie wymagające takiego pozwolenia?

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Realizowane obecnie i w przyszłości zadania inwestycyjne budowlane będą realizowane po uzyskaniu stosownego pozwolenia na budowę oraz zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że żadna z inwestycji w toku i planowanych do realizacji w okresie ubezpieczenia inwestycji, nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. W przeciwnym wypadku,

prosimy o wskazanie inwestycji, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Dla realizowanych inwestycji sporządzana jest stosowna dokumentacja projektowa poprzedzająca uzyskanie pozwolenia na budowę. Roboty nadzorowane są przez Nadzór Inwestorski zapewniający pełne bezpieczeństwo wykonywanych robót konstrukcyjnych w zakresie fundamentów, ścian nośnych oraz konstrukcji dachu.

Pytanie nr 25

W odniesieniu do inwestycji związanych z remontem dachów – prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu, iż z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone zostają szkody powstałe w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ciężaru śniegu lub lodu, do których przyczyniły się prowadzone prace remontowe dachów.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie powyższego ograniczenia.

Pytanie nr 26

Prosimy o informacje czy ubezpieczeniu podlegają transformatory, a jeżeli tak - prosimy o zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej transformatorów w wieku powyżej 45 lat.

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Tak, ubezpieczeniu podlegają transformatory. Zamawiający informuje, że nie posiada transformatorów w wieku powyżej 45 lat.

Pytanie nr 27

W odniesieniu do obiektu wyłączanego z użytkowania (budynek mieszkalny poz. 4 wykazu budynków w SIWZ) - prosimy o jego wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku akceptacji prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych uregulowań do ubezpieczenia przedmiotowego budynku oraz mienia znajdującego się w tym budynku:

Mienie wyłączone z eksploatacji (niezamieszkałe lub nieużytkowane dłużej niż 30 dni) objęte będzie ochroną, o ile spełnione zostaną poniższe wymogi:

- a. teren przedsiębiorstwa jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- b. maszyny i urządzenia zostały zakonserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- c. wszelkie występujące środki zabezpieczenia mienia (przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, włamaniowy, itp.) są utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i gotowości do użycia,
- d. wszelkie media są odłączone, za wyjątkiem tych, które służą do utrzymania w sprawności i gotowości do użycia środków zabezpieczenia mienia.

Ponadto:

- a. obiekt taki objęty jest ochroną wyłącznie w zakresie FLEXY,
- b. z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody zalaniowe bez względu na przyczynę,
- c. ochrona nie obejmuje mienia przeznaczonego do rozbiórki lub złomowania,

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego uregulowania dla przedmiotowego budynku: do ubezpieczenia przedmiotowego budynku oraz mienia znajdującego się w tym budynku:

„mienie wyłączone z eksploatacji (niezamieszkałe lub nieużytkowane dłużej niż 30 dni) objęte będzie ochroną, o ile spełnione zostaną poniższe wymogi:

- a) teren przedsiębiorstwa jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- b) maszyny i urządzenia zostały zakonserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- c) wszelkie występujące środki zabezpieczenia mienia (przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, włamaniowy, itp.) są utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i gotowości do użycia,
- d) wszelkie media są odłączone, za wyjątkiem tych, które służą do utrzymania w sprawności i gotowości do użycia środków zabezpieczenia mienia.

Ponadto:

- a. obiekt taki objęty jest ochroną wyłącznie w zakresie FLEXY,
- b. z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody zalaniowe bez względu na przyczynę,
- c. ochrona nie obejmuje mienia przeznaczonego do rozbiórki lub złomowania,

Pytanie nr 28

Prosimy o potwierdzenie, że budynek mieszkalny poz. 4 wykazu budynków w SIWZ jest jedynym budynkiem wyłączonym z eksploatacji/użytkowania dłuższego niż 30 dni i/lub planowanym do wyłączenia w okresie ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku, prosimy o:

- a) wskazanie innych obiektów wyłączonych lub planowanych do wyłączenia w okresie ubezpieczenia wraz z wartością znajdującego się w nich mienia,
- b) zgodę na zastosowanie ww. uregulowań dla obiektów wyłączonych z eksploatacji.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający potwierdza, że budynek mieszkalny poz. 4 wykazu budynków w SIWZ jest jedynym budynkiem wyłączonym z eksploatacji/użytkowania dłuższego niż 30 dni i/lub planowanym do wyłączenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 29

W odniesieniu do klauzuli likwidacyjnej prosimy o wykreślenie zwrotu: „lub odtworzeniowej”. Zgodnie z SIWZ do ubezpieczenia nie jest deklarowane mienie ubezpieczone wg wartości odtworzeniowej. W przypadku braku zgody na powyższe, w zdaniu stanowiącym o braku zastosowania proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, prosimy o wprowadzenie frazy „z zastrzeżeniem postanowień „klauzuli rezygnacji z proporcji przy wypłacie odszkodowania dla wartości księgowej brutto” i „klauzuli rezygnacji z zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu”.

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający skreśla w klauzuli likwidacyjnej zwrot „lub odtworzeniowej”.

Pytanie nr 30

W odniesieniu do „Klauzuli rezygnacji z proporcji przy wypłacie odszkodowania dla wartości księgowej brutto” – prosimy o dodanie na końcu zdania, po przecinku frazy: „pod warunkiem że suma ubezpieczenia danego środka trwałego odpowiada na dzień powstania szkody jego wartości księgowej brutto wynikającej z zapisów księgowych.”

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający akceptuje w klauzuli „Klauzuli rezygnacji z proporcji przy wypłacie odszkodowania dla wartości księgowej brutto” dodatnie na końcu zdania, po przecinku frazy: „pod warunkiem że suma ubezpieczenia danego środka trwałego odpowiada na dzień powstania szkody jego wartości księgowej brutto wynikającej z zapisów księgowych” z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli automatycznego pokrycia i Klauzuli rezygnacji z zasady proporcji.

Pytanie nr 31

W odniesieniu do szkód w lampach, w tym w lampach elektronowych – czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie postanowień klauzuli:

KLAUZULA UBEZPIECZENIE LAMP OD WSZYSTKICH RYZYK

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1 a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	miesięczny współczynnik	po okresie użytkowania
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,	12 miesięcy	3,0 %

Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie)		
Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times 100}{PG * X * Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączy) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączy, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta - współczynnik 1;
 - b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
 - c) lampy nie posiadające gwarancji producenta - współczynnik 0,30;
- Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym modyfikuje się zapis załącznika nr 2 do SIWZ, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, poprzez dodanie do opisu przedmiotu zamówienia KLAUZULI UBEZPIECZENIE LAMP OD WSZYSTKICH RYZYK.

Pytanie nr 32

W odniesieniu do informacji dotyczącej wyposażenia obiektów w instalację sygnalizacji alarmowej pożaru – prosimy o wskazanie gdzie przekazywany jest sygnał alarmowy (czy jest to sygnał dźwiękowy lub dźwiękowo-światlny lokalny, czy też przekazywany jest do miejsca ze stałą 24 godzinna obsługą (np. portiernia, PSP),

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Lokalizacja Strzelców Bytomskich 11

W Pawilonie nr I sygnał z instalacji alarmowej pożaru (dźwiękowo-światlny) przekazywany jest na stanowisko portiera, a po wzbudzeniu wyższych stopni alarmu pożaru – bezpośrednio do PSP.

W Pawilonie nr X – sygnał alarmowy (dźwiękowo-światlny) przekazywany jest na stanowisko portiera, a po wzbudzeniu wyższych stopni alarmu pożaru – bezpośrednio do PSP

Lokalizacja Truchana 7

Sygnał z instalacji alarmowej jest przekazywany na centralę Polon 4900 umieszczoną na portierni (dźwiękowo-światlny), a następnie drogą radiową i telefoniczną jest przekazywany do firmy monitorującej (FOSA) i PSP.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona systemu sygnalizacji alarmowej pożarowej obejmuje całość obiektu, dla którego została wskazana (w tym wraz z poddaszem).

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Lokalizacja Strzelców Bytomskich 11

ochrona systemu sygnalizacji alarmowej pożarowej obejmuje całość obiektu, dla którego została wskazana (w tym z poddaszem)

Lokalizacja Truchana 7

Ochrona systemu sygnalizacji alarmowej pożarowej obejmuje całość obiektu, dla którego została wskazana w załączniku nr 2 (z poddaszem).

UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie że zabezpieczenia przechowywanej i transportowanej gotówki odpowiadają wymogom określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r.),

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający nie transportuje wartości pieniężnych przekraczających 0,2 jednostki obliczeniowej. Wartości pieniężne przechowywane w pomieszczeniach i urządzeniach Zamawiającego i nie przekraczają 0,1 jednostki obliczeniowej.

Pytanie nr 35

Prosimy o wskazanie zabezpieczenia szafy, w której przechowywana jest gotówka, w tym czy jest przytwierdzona do ściany lub podłogi pomieszczenia, w którym się znajduje, oraz zabezpieczenia pomieszczenia, w którym znajduje się szafa z gotówką.

Odpowiedź na pytanie nr 35

Szafa pancerna, w której przechowywana jest gotówka, jest zamykana na klucz patentowy i wyposażona w alarm. Szafa znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu od zewnątrz zabezpieczonym kratą okienną, natomiast drzwi (od wewnątrz budynku) posiadają zamek z niezależnym alarmem. Szafa nie jest przytwierdzona do podłogi ani do ściany.

KLAUZULE DOBROWOLNE:

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w brzmieniu klauzul dobrowolnych jn.:

Pytanie nr 36

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla mienia automatycznie obejmowanego ochroną w wys. max. 10.000.000 zł. w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający akceptuje wprowadzenie limitu kwotowego dla mienia automatycznie obejmowanego ochroną w wys. max. 10.000.000 zł. w okresie rozliczeniowym.

Pytanie nr 37

Klauzula włączenia szkód spowodowanych robotami budowlanymi i montażowymi – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe warunki:

„1) warunkiem ochrony dla szkód powstałych w związku z pracami budowlanymi i montażowymi jest, że prace te:

- a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,*
- b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;*
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:*

- a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,*
- b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,*
- c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,*
- d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,*
- e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;*

Prosimy również o ustanowienie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym dla szkód w mieniu będącym przedmiotem prac remontowo-budowlanych (limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem prac oraz koszt ich wykonania).

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający akceptuje rozszerzenie klauzuli o następujący zapis.

„1) warunkiem ochrony dla szkód powstałych w związku z pracami budowlanymi i montażowymi jest, że prace te:

- a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,**
- b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;**

2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,**
- b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,**
- c) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej**

Zamawiający akceptuje wprowadzenie limitu min. 4.000.000 dla tych szkód

Pytanie nr 38

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o zmianę wnioskowanego limitu na kwotowy w wys.: 5.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Zamawiający akceptuje zmianę limitu w klauzuli katastrofy budowlanej na 10.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym.

Pytanie nr 39

Klauzula włączenia ryzyka kradzieży zwykłej – prosimy o wyłączenie spod działania niniejszej klauzuli wartości pieniężnych oraz rozszerzenia klauzuli o nw. postanowienia:

„ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:

- a) zachować należyłą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,*

b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody."

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający akceptuje proponowany zapis.

Pytanie nr 40

Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie brzmienia klauzuli o zdanie „*Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości*”.

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający akceptuje proponowany zapis.

Pytanie nr 41

Klauzula szkód zalaniowych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o nw. postanowienia:

„Warunkiem odpowiedzialności za szkody, o których mowa w klauzuli, jest aby nieszczelność dachu, stolarki okiennej nie wynikała z zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego w realizacji obowiązku konserwacji i remontów tych elementów budynku.”

Prosimy również o:

- a) potwierdzenie, że stan dachu i stolarki okiennej wg stanu na dzień udzielania odpowiedzi nie wskazuje nieszczelności dachów i/lub stolarki okiennej w deklarowanych do ubezpieczenia obiektach;
- b) w przeciwnym wypadku – prosimy o wyłączenie obiektów, w których taką nieszczelność stwierdzono na dzień udzielenia odpowiedzi,
- c) informację dot. szkód powstałych z nieszczelności dachu i/lub stolarki okiennej w okresie ostatnich trzech lat (ilość tego typu szkód w danym roku i ich wartość)

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający nie akceptuje proponowanego zapisu.

Zamawiający potwierdza, że stan dachu i stolarki okiennej wg stanu na dzień udzielania odpowiedzi nie wskazuje nieszczelności dachów i/lub stolarki okiennej w deklarowanych do ubezpieczenia obiektach. W okresie ostatnich 3 lat nie było szkód powstałych z nieszczelności dachu lub stolarki okiennej.

Pytanie nr 42

Klauzula funduszu prewencyjnego - prosimy o zmianę treści klauzuli na wskazaną poniżej:

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie 10 000,00 PLN /słownie PLN: dziesięć tysięcy złotych dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Odpowiedź na pytanie nr 42:

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ i treść klauzuli funduszu prewencyjnego na następującą:

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w wysokości 5 % składki z tytułu ubezpieczeń objętych niniejszym zamówieniem dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Pytanie nr 43

W ubezpieczeniu mienia prosimy o akceptację klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w poniższej treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym modyfikuje się zapis załącznika nr 2 do SIWZ, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, poprzez dodanie do opisu przedmiotu zamówienia Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne

Pytanie nr 44

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.01.2020r.

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert jak niżej:

**Zamawiający przesuwając termin otwarcia ofert
z dnia 23.01.2020 godz. 10.30
na dzień 28.01.2020 godz. 10.30**

Zastępuje się treść pkt. X „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT” treścią poniższą:

- 10.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy lub pieczęcią firmową, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opatrzoną dopiskiem *Przetarg nieograniczony pod nazwą: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie” SP ZOZ ZSM/ZP/1/2020* nie otwierać przed **28.01.2020 r. godz. 10³⁰**. Oferta powinna być złożona na adres: SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów w Biurze Podawczym.
- 10.2. Termin składania ofert upływa **28.01.2020 r. godz. 10⁰⁰**.

Zastępuje się treść pkt. XI „TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT”, treścią poniższą:

- 11.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi **28.01.2020 r. godz. 10³⁰** w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów – lokal: budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich II piętro pok. 217.

Otrzymali:

1. www.zsm.com.pl
2. a/a

Z poważaniem,

**Z-CA DYREKTORA
d/s administracyjnych**
Arkadiusz Jakubczyk