








OZNACZENIE NA RYSUNKU			01	02	03	04	05	06	07
RODZAJ			okno zewn. PVC						
PRZYKŁADOWY PRODUCENT			Drutex, Oknoplast						
SCHEMAT 1:100									
wymiar otworu w murze	So x Ho		kształt nieregularny (900x1500)	1700 x 3100	2245 x 3245	1855 x 3245	970 x 2100	1050 x 2100	1050 x 3245
Ilość	suma		2	2	16	3	2	5	9
Lokalizacja zgodnie z rys. SCH			elewacja "A" (2szt.),	elewacja "A" (2szt.),	elewacja "B" (8 szt.),	elewacja "B",	elewacja "B",	elewacja "B" prz. A-A, B-B, (2 SZT.)	elewacja "B" prz. A-A, B-B, (4 szt.)
Lokalizacja zgodnie z rys. ELEWACJI					elewacja "D" (8 szt.),			elewacja "B" prz. A'-A', B'-B', (2 SZT.)	elewacja "B" prz. A'-A', B'-B', (4 szt.)
Szklenie			4x16x4 (Ug=1.0 EN 674)						
Kolor			identyczny jak istniejące – RAL 9010 (do potwierdzenia przed zamówieniem)						
P.poż.									
Uwagi			każde okno przed zamówieniem– zmierzyć i przedstawić przedmiar warsztatowy wraz z ponownym zestawieniem stolarki. W gestii wykonawcy stolarki.						
			Uwaga: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.						

UWAGI:
1. WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W OPISIE LUB UJĘTE W OPISIE, A NIE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK, JAKBY BYŁY UJĘTE WSZĘDZIE
2. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z NINIEJSZYM RYSUNKIEM
3. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI
4. ZESTAWIENIE STOLARKI W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ POD KĄTEM WYMIARÓW OTWORÓW PRZEZ PRODUCENTA STOLARKI.
5. PRZEWIDZIEĆ KOMPLETNY SYSTEM RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH DLA ODWODNIENIA GRAWITACYJNEGO.
6. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE PRÓBKI MATERIAŁÓW ORAZ ELEMENTY WYKOŃCZENIA PRZEDSTAWIĆ DO ZATWIERDZENIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI.
7. OFERENT MUSI PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I GENERALNEGO PROJEKTANTA KOMPLETNE ROZWIĄZANIE DOSTARCZONYCH PRODUKTÓW I TECHNOLOGII ZAWIERAJĄCE W SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA I MONTAŻU DANEGO PRODUKTU LUB UŻYCIA DANEJ TECHNOLOGII, NAWET JEŻELI NIE SĄ ONE WYSPECYFIKOWANE NA RYSUNKACH I W OPISACH TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJACH I INNYCH OPRACOWANIACH DOSTARCZONYCH OFERENTOWI
8. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
9. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PROJEKTÓW WARSZTATOWYCH ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ,
10. DOSTAWCA SZKŁA ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ OBLICZENIA STATYCZNE
11. WE WSZYSTKICH PRZESZKLENIACH NALEŻY STOSOWAĆ SZKŁO BEZPIECZNE P3 (HARTOWANE, LAMINOWANE)
12. O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH POMIĘDZY DOKUMENTACJĄ A SYTUACJĄ NA BUDOWIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE INFORMOWAĆ PROJEKTANTA

ARCHITEKT MACIEJ FRANTA					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Architekt Maciej Franta, PCK 6/1, Katowice 40-057 tel.664 973 970, biuro@frantagroup.com, www.frantagroup.com				
NAZWA PROJEKTU	Remont konserwatorski elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z robotami towarzyszącymi.				
DANE INWESTORA	Samodzielna Publiczna Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich; 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 1				
ADRES INWESTYCJI	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE 41-500 CHORZÓW, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11				
NUMERY DZIAŁEK	DZ. NR 3974/164, J.EWID 246301_1, M. CHORZÓW OBR, 0004				
BRANŻA	ARCHITEKTURA				PODPISY
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Maciej Franta, nr uprawnień: MPOIA/035/2010				
INFORMACJE	NUMER PROJEKTU 0069	FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA RYSUNKU 1:100	DATA OPRACOWANIA 07.2018 r.	BUDYNEK PAWILON I
NAZWA/NR RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - PAWILON I				P1-EL-01 ZS-01
UWAGI:	Projekt chroniony prawem autorskim. Prawa autorskie zastrzeżone.				REV-01