



Chorzów, dnia 22. 08. 2017 r.

SP ZOZ ZSM / ZP/230 /34.1/2017

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: **„Zakup i dostawy leków, płynów infuzyjnych, preparatów diagnostycznych, preparatów stosowanych w okulistyce oraz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii zapotrzebowanych przez Aptekę szpitalną dla potrzeb Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 48 części”.**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Zamawiający umieścił w opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 43 nazwę własną pasków testowych do pomiaru glikemii będące zastrzeżonymi znakami towarowymi – ze względu na kompatybilność pasków testowych danej marki jedynie z glukometrami tej samej marki, taki opis ogranicza konkurencję asortymentową, wskazując konkretnych producentów oferowanych pasków i tworząc sytuację, w której nie ma możliwości zaistnieć zasada uczciwej konkurencji, gwarantowana odpowiednimi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Opis ten nie dopuszcza pasków innych wytwórców o identycznym przeznaczeniu; w przyszłości taki opis może narazić Zamawiającego na wysokie koszty związane z koniecznością współpracy z jednym wytwórcą. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści produkt równoważny o takich samych właściwościach funkcjonalnych? W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Wszystkie oddziały Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie posiadają na wyposażeniu glukometry typu Accu – Check Performa Nano, iXELL, Glucomaxx. Aparaty te są w dobrym stanie technicznym, personel medyczny (kilkaset osób) przeszedł odpowiednie przeszkolenie i nie ma żadnego uzasadnienia, by ww. sprzęt zutylizować.

Z wiedzy zamawiającego wynika, że opis przedmiotu zamówienia wymieniony w części nr 43 zadania znajduje się w posiadaniu wielu dostawców, wobec czego zamawiający dopuszcza do przetargu zaoferowanie pasków testowych kompatybilnych z ww. glukometrami.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w zadaniu nr 18 poz. 24 (roztwór hiperbaryczny do wstrzyk. 5 mg/ml a 4 ml x 5 amp. wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający w zadaniu nr 18 poz. 24 (roztwór hiperbaryczny do wstrzyk. 5 mg/ml a 4 ml x 5 amp. dopuszcza możliwość zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry lecz nie wymaga.



Pytanie nr 3: Dotyczy: pakiet 18 pozycja 53 termin składania ofert: 11.09.2017

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Firma Lock Pharma jako wyłączny dystrybutor zapewnia stałość dostaw produktu co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznym.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: Dotyczy: SPZOZ ZSM /ZP/34/2017, Pakiet 18 – Leki, ilość pozycji 123, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość 10ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada udokumentowane klinicznie działanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 0,96 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku strzykawek o pojemności 3ml nie spełnia tego warunku i wynosi 39 psi (2,69 bara) a nie dotyczy produktu CitraFlow. Pakowany w formie ampułko-strzykawki chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluku krwi co chroni przed utworzeniem skrzepu oraz nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte w opakowanie typu papier-foolia w ilości 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5: Pakiet nr 30 Poz. 1,2.

Czy zamawiający w zadaniu nr 30, dla zapewnienia kontynuacji leczenia pacjentów przyjmujących preparat bortezomib wymaga zaoferowania leku o kodach EAN 5906414000771 oraz 5906414000788 ?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający dla zapewnienia kontynuacji leczenia pacjentów przyjmujących preparat bortezomib wymaga zaoferowania leku o kodach EAN 5906414000771 oraz 5906414000788.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 45 w pozycji nr 48 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, zbilansowany roztwór, zawierający 9 pierwiastków śladowych, Nutryelt, 10ml roztworu w ampułce, w opakowaniu po 10sztuk?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 45 w pozycji nr 26 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N4- 550E, 1500ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.



Odpowiedź nr 7: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 45 w pozycji nr 27 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N4- 550E, 2000ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 8: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 45 w pozycji nr 44 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N9E, 1500ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 9: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 45 w pozycji nr 43 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N9E, 1000ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 10: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 45 w pozycji nr 45 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N7E, 2000ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 11: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający w pakiecie nr 45 w pozycji nr 46 i 51 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, Cernevit? Preparat jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozie 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Ponadto zaoferowanie witamin w jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo.

Odpowiedź nr 12: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 46 w pozycji nr 18 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N6-900E, 2000ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 13: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 46 w pozycji nr 23 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N5E, 2000ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 14: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 46 w pozycji nr 24 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N9E, 1000ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 15: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 46 w pozycji nr 21 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multibel N4- 550E, 1500ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 16: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 46 w pozycji nr 22 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multibel N4- 550E, 2000ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 17: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 46 w pozycji nr 28 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, zbilansowany roztwór, zawierający 9 pierwiastków śladowych, Nutryelt, 10ml roztworu w ampułce, w opakowaniu po 10sztuk?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 18: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 poz. 18, 19, 20

Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania zamiennika będącego dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia medycznego o nazwie LactoDr, zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym (działanie potwierdzono w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC 53103 w aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 – kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości płynów i podawana w formie doustnej zawiesiny. Stosowanie bakterii gatunku *Lactobacillus rhamnosus* w preparatach probiotycznych jest zalecane w wytycznych ESPGHAN – jako bakterii z adekwatnym poziomem dowodów klinicznych faktycznie potwierdzających ich działanie.

Odpowiedź nr 19: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 20: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 poz. 38 i 39

Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w postaci kapsulek (opakowanie x 20 kaps.), zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii*. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości płynów i podawana w formie doustnej zawiesiny.

Odpowiedź nr 20: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 9 poz. 50 i 51 oraz w Pakiecie 43

Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych glukometrów i pasków testowych będących zastrzeżonymi znakami towarowymi 2 konkretnych wytwórców, informujemy, że opis taki ogranicza konkurencję do wyrobów konkretnych wytwórców, nadając im monopol na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nimi w stałych stosunkach gospodarczych. Ze względu na zabezpieczoną konstrukcyjnie i chronioną prawem patentowym kompatybilność pasków testowych danej firmy tylko i wyłącznie z glukometrami tej samej firmy niemożliwe jest złożenie oferty równoważnej wobec opisu przedmiotu zamówienia; zwracamy uwagę na to, że nie istnieje również dająca się uzasadnić potrzeba korzystania z glukometrów i pasków testowych konkretnych firm (takie założenie podważałoby sens prowadzenia postępowania przetargowego), gdyż jest to drobny przenośny sprzęt, który może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem firmy konkurencyjnej. Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z literą znowelizowanej ustawy Pzp (art. 29 ustawy) dopuści zaoferowanie wysokiej jakości pasków testowych charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdującej się poza obrysem glukometru; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy od chwili otwarcia pierwszej folii; h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem. W przypadku dopuszczenia oferujemy dostarczenie glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami na zasadzie określonej przez Zamawiającego oraz utylizację obecnie posiadanego drobnego sprzętu.

Odpowiedź nr 21: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Wszystkie oddziały Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie posiadają na wyposażeniu glukometry typu Accu – Check Performa Nano, iXELL, Glucomaxx. Aparaty te są w dobrym stanie technicznym, personel medyczny (kilkaset osób) przeszedł odpowiednie przeszkolenie i nie ma żadnego uzasadnienia, by ww. sprzęt zutylizować.

Z wiedzy zamawiającego wynika, że opis przedmiotu zamówienia wymieniony w części nr 43 zadania znajduje się w posiadaniu wielu dostawców, wobec czego zamawiający dopuszcza do przetargu zaoferowanie pasków testowych kompatybilnych z ww. glukometrami.

Pytanie nr 22: Czy Zamawiający dopuszcza konkurencyjne paski testowe charakteryzujące się opisanymi poniżej, zbliżonymi cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i



wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi tętniczej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź nr 22: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Wszystkie oddziały Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie posiadają na wyposażeniu glukometry typu Accu – Check Performa Nano, iXELL, Glucomaxx. Aparaty te są w dobrym stanie technicznym, personel medyczny (kilkaset osób) przeszedł odpowiednie przeszkolenie i nie ma żadnego uzasadnienia, by ww. sprzęt zutylizować.

Z wiedzy zamawiającego wynika, że opis przedmiotu zamówienia wymieniony w części nr 43 zadania znajduje się w posiadaniu wielu dostawców, wobec czego zamawiający dopuszcza do przetargu zaoferowanie pasków testowych kompatybilnych z ww. glukometrami.

Pytanie nr 23: Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.3.b? zakłada się, że dostawy będą realizowane zgodnie z umową, bez konieczności ich każdorazowego potwierdzania.

Odpowiedź nr 23: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektu umowy.

Pytanie nr 24: Czy Zamawiający w par. 5.4 zmieni godziny dostaw z 11:00 do co najmniej 14:00? Tak krótki czas pracy apteki (przyjęć leków) wymaga dostosowania trasy kuriera do tych szczególnych wymagań, co wymusza indywidualną, ponadstandardową obsługę Zamawiającego w zakresie dostaw.

Odpowiedź nr 24: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25: Czy Zamawiający w par. 6.1.b oraz 6.6. wykreśli zapis o zwrocie/odesłaniu towaru?

Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia i nie zawsze Zamawiający będzie mieć w procesie reklamacyjnym rację. Odsyłanie towaru PRZED rozpatrzeniem i rozstrzygnięciem reklamacji jest sprzeczne z przepisami KC, a nadto naraża Wykonawcę na dodatkowe, nieuzasadnione wydatki w razie odrzucenia reklamacji, co przecież także może mieć miejsce.

Odpowiedź nr 25: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektu umowy.

Pytanie nr 26: Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 6.4? Procedurę reklamacyjną wyczerpująco regulują zapisy par. 6.1-6.3 i brak podstaw do wprowadzania odrębnej procedury „odmowy odbioru”, tym bardziej, że zgodnie z KC Wykonawca ma prawo uczestniczenia w procedurze reklamacji i jej rozpatrzenia. Tymczasem par. 6.4 wprowadza jednostronny tryb „odmowy odbioru” – bez wskazania, czy taka odmowa uruchamia procedurę reklamacji wskazaną w par. 6.1-6.3, czy też przebiega w inny, niewskazany w umowie sposób. Dodatkowo, „odmowa przyjęcia” obwarowana jest karą umowną 10% - co rażąco narusza prawa Wykonawcy, który nie ma w świetle umowy możliwości polemiki w przypadku odmowy przyjęcia towaru.

Odpowiedź nr 26: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektu umowy.

Pytanie nr 27: Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 7.1.e w zakresie obowiązku dostarczenia zamiennika? Wykonawca posiada i oferuje tylko określony asortyment produktów i nie jest w stanie dostarczać innych leków.



Odpowiedź nr 27: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektu umowy.

Pytanie nr 28: Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 8.1.c z 10% do wartości max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź nr 28: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektu umowy.

Pytanie nr 29: Czy Zamawiający wykreśli w par. 9.1.a frazę: „lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Sprzedającemu, wydania nakazu zajęcia majątku Sprzedającego”? Trudno racjonalnie zakładać, że postępowanie egzekucyjne zagraża bezpieczeństwu kontraktu i rodzi jakiegokolwiek ryzyko po stronie Zamawiającego. W toku działalności gospodarczej jest rzeczą naturalną, iż mogą wystąpić sytuacje, w których podmioty wchodząc w spór bądź też poprzez inne, nawet niezamierzone działanie lub zaniechanie, mogą znaleźć się w sytuacji gdy dochodzi do egzekucji. „Zajęcie majątku” jest frazą nieznaną polskiemu prawu.

Odpowiedź nr 29: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektu umowy.

Pytanie nr 30: Czy Zamawiający w par. 9.4 zamiast 3 miesięcy opóźnienia płatności wpisze 1 miesiąc? Obecny zapis naraża Wykonawcę na rażącą stratę.

Odpowiedź nr 30: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektu umowy.

Pytanie nr 31: Pytanie dotyczy pakietu nr 36, poz. 1.

Czy zamawiający w postępowaniu nr SPZOZ ZSM /ZP/34/2017 pakiet 36 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie: immunoglobulina ludzka normalna 100mg/ml, roztwór do infuzji. Zawartość IgG 98%. Rozkład poszczególnych podklas IgG: IgG1≥56,9%; IgG2≥26,6%; IgG3≥3,4%, IgG4≥1,7% dostępny w dawkach 1g, 2,5g, 5g, 10g, 20g, 30g stabilizowana glicyną? Czy zamawiający w postępowaniu nr SPZOZ ZSM /ZP/34/2017 wydzieli z pakietu 36 poz 1 do osobnego pakietu?

Odpowiedź nr 31: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odpowiedź nr 32: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki?

Odpowiedź nr 33: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę?

Odpowiedź nr 34: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania. Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź nr 35: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania przeliczając ilość do pełnego opakowania w górę.



Pytanie nr 36: Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g? Max. 30% większe lub mniejsze opakowanie?

Odpowiedź nr 36: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) oferując max. 30% większe lub mniejsze opakowanie.

Pytanie nr 37: Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź nr 37: W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

Pytanie nr 38: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w „Część nr 22 zadania –Leki” produktu w worku 500 ml, opakowanie zbiorcze 20 szt.?

Odpowiedź nr 38: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w „Część nr 22 zadania –Leki” produktu w worku 500 ml, opakowanie zbiorcze 20 szt.

Z poważaniem

DYREKTOR
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich
mgr Anna Knysok

Wniosek

Grat.